

Parte de tu hogar, parte de tu vida,
parte de tu historia...

parte de ti.



50

ANNI CON TE
LACUNZA

Tarifa n° .180

Junio 2023/2024

50 años *contigo*

LACUNZA es una empresa con una rica historia y tradición en la fabricación de estufas, chimeneas y cocinas de leña que este año cumple 50 años. Durante este tiempo, **LACUNZA** ha estado trabajando incansablemente para ofrecer a sus clientes productos de alta calidad y eficiencia. La empresa ha destacado por su esfuerzo y dedicación en el desarrollo de soluciones innovadoras que permitan un uso cómodo y eficiente de la leña como fuente de confort y energía en el hogar.

LACUNZA es más que una simple empresa, es parte de la historia, parte de la vida y parte de cada hogar donde sus productos son utilizados. Cada vez que encendemos una de sus estufas, chimeneas o cocinas, recordamos la dedicación y el esfuerzo de **LACUNZA** en ofrecer soluciones innovadoras, sostenibles y de alta calidad para hacer de nuestro hogar un lugar acogedor y cálido, y al mismo tiempo, contribuir al cuidado del medio ambiente.





Parte de tu hogar, parte de tu vida,
parte de tu historia...

parte de ti.

**Tarifa válida para España (Península y Baleares). En esta tarifa de precios no está incluido el I.V.A.
Más información: Consulte las Condiciones Generales de Venta p. 136.**

LACUNZA KALOR GROUP, S.A.L. se reserva el derecho de modificar sus productos sin previo aviso.

Prohibido reproducir, copiar, total o parcialmente los contenidos de este catálogo sin la autorización previa de Lacunza Kalor Group, S.A.L.

Índice

1 Cocinas de leña

DE OBRA

- 08 **Rústica / Rústica calefactora**
- 10 **Lis / Lis E3 calefactora**
- 12 **Clásica**

CERRADA

- 14 **Lis**
- 16 **Clásica**
- 18 **Etna**
- 20 **Etna E calefactora**
- 22 **Vulcano**
- 24 **Vulcano E5 calefactora**
- 26 **ACCESORIOS Y RECAMBIOS**
- 32 **DATOS TÉCNICOS**

2 Estufas de leña

FUNDICIÓN

- 36 **Bidart**
- 37 **Biarritz**
- 38 **Levante**
- 39 **Tarbes**
- 40 **Lugo**
- 41 **León**

ACERO

- 42 **Sagra**
- 43 **Calpe**
- 44 **Atlantic 603**
- 45 **Atlantic 613**
- 46 **Atlantic 610R**
- 47 **Platinum 800**
- 48 **Altea**
- 49 **Oslo**
- 50 **Bergen** New
- 54 **Paris** New
- 58 **Paris CL**
- 60 **Roma 700** New
- 64 **Verona**
- 66 **ACCESORIOS Y RECAMBIOS**
- 67 **DATOS TÉCNICOS**

3 Chimeneas metálicas

- 74 **CM 300**
- 75 **CM 300 R**
- 76 **ACCESORIOS Y RECAMBIOS**
- 77 **DATOS TÉCNICOS**

4 Chimeneas e insertables

FUNDICIÓN

- 80 **RE 700**
- 81 **Sara**
- 82 **IN 700**
- 83 **Midi 700**
- 84 **IF 800**
- 85 **K2 800**
- 86 **Abodi**

ACERO

- 87 **Aroa**
- 88 **Adour / Adour ST**
- 92 **Adour CL**
- 94 **Loire**
- 96 **Silver Plus**
- 98 **Gold Plus**
- 100 **Nickel**
- 102 **ACCESORIOS Y RECAMBIOS**
- 106 **DATOS TÉCNICOS**

5 Monobloques

- 114 **Inca**
- 116 **Itaca ECO**
- 118 **ACCESORIOS Y RECAMBIOS**
- 119 **DATOS TÉCNICOS**

6 Calefactoras

- 124 **Sarria**
- 126 **Sakan**
- 128 **Otazu**
- 129 **ACCESORIOS Y RECAMBIOS**
- 131 **DATOS TÉCNICOS**

7 Accesorios y recambios generales

- 133 **Accesorios y recambios generales**

8 Condiciones generales de venta

- 134 **Condiciones generales de venta**

New **Novedades**

 **Productos Estrella**

1 Cocinas de leña

De obra y cerradas





DE OBRA

Rústica

7 / 8 / 9



- Se trata de un modelo de cocina de obra (suministro de frente y encimera), con puertas ciegas de hierro fundido, herrajes de latón y horno de acero inoxidable con escotilla de limpieza.
- Disponemos de opción de encimera de hierro fundido y vitro-cerámica elevable, así como la opción calefactora con paila E.
- Cocina disponible en 3 medidas:
 - » N° 7 (90 cm de ancho)
 - » N°8 (100 cm de ancho)
 - » N°9 (110 cm de ancho)



Rústica 7 de obra



Totales **900 x 760 x 550 mm** Hogar **Según obra mm** Horno **370 x 420 x 420 mm**
Ancho x alto x fondo

ENCIMERA FUNDICIÓN

Opción **calefactora** con paila E

Rústica 7 L Esm. P/F. H/I *

Ref. 308061001000 **1.336 €**

Rústica 7 L Esm. E. P/F. H/I. * **Calefactora**

Ref. 308061101000 **1.829 €**

ENCIMERA VITROCERÁMICA

Opción **calefactora** con paila E

Rústica 7 L Esm. P/F H/I.S/V.

Ref. 308061001400 **2.059 €**

Rústica 7 L Esm. E. P/F. H/I. S/V. **Calefactora**

Ref. 308061101400 **2.565 €**

Rústica 8 de obra



Totales **1000 x 760 x 550 mm** Hogar **Según obra mm** Horno **420 x 400 x 420 mm**
Ancho x alto x fondo

ENCIMERA FUNDICIÓN

Opción **calefactora** con paila E

Rústica 8 L Esm. P/F. H/I. *

Ref. 308071001000 **1.528 €**

Rústica 8 L Esm. E. P/F. H/I. * **Calefactora**

Ref. 308071101000 **2.024 €**

ENCIMERA VITROCERÁMICA

Opción **calefactora** con paila E

Rústica 8 L Esm. P/F .H/I. S/V.

Ref. 308071001400 **2.296 €**

Rústica 8 L Esm. E. P/F. H/I. S/V. **Calefactora**

Ref. 308071101400 **2.790 €**

Rústica 9 de obra



Totales **1100 x 760 x 550 mm** Hogar **Según obra mm** Horno **420 x 400 x 420 mm**
Ancho x alto x fondo

ENCIMERA FUNDICIÓN

Opción **calefactora** con paila E

Rústica 9 L Esm. P/F. H/I. *

Ref. 308091001000 **1.663 €**

Rústica 9 L Esm. E. P/F. H/I. * **Calefactora**

Ref. 308091101000 **2.157 €**

ENCIMERA VITROCERÁMICA

Opción **calefactora** con paila E

Rústica 9 L Esm. P/F. H/I. S/V.

Ref. 308091001400 **2.452 €**

Rústica 9 L Esm. E. P/F. H/I. S/V. **Calefactora**

Ref. 308091101400 **2.946 €**

LEYENDA

P/F Puerta de fundición **S/V** Encimera vitrocerámica **H. Latón** Herrajes de latón
H/I Horno inoxidable **Esm** Esmaltado * Encimera fundición

DE OBRA

Lis

5 / 7 / 8



■ Versión de obra del modelo de cocina Lis, fabricada en hierro fundido con puerta del horno con cristal. Herrajes cromados (plateados) y horno de acero inoxidable con escotilla de limpieza.

■ Encimera tradicional de hierro fundido con arandelas u opción de vitro-cerámica elevable. Opción calefactora con paila E3.

■ Cocina disponible en 3 medidas:

- » N°5 (75 cm de ancho)
- » N° 7 (90 cm de ancho)
- » N°8 (100 cm de ancho)



Lis 5 de obra



Totales **750 x 850 x 550** mm Hogar **Según obra** mm Horno **280 x 420 x 430** mm
Ancho x alto x fondo

ENCIMERA FUNDICIÓN

Lis 5 Esm-Cro. P/C. H/I. *

Ref. 308153011000 **1.649 €**

ENCIMERA VITROCERÁMICA

Lis 5 Esm-Cro. P/C. H/I. S/V.

Ref. 308153011400 **2.179 €**

Lis 7 de obra



Totales **900 x 850 x 550** mm Hogar **Según obra** mm Horno **370 x 420 x 420** mm
Ancho x alto x fondo

ENCIMERA FUNDICIÓN

Lis 7 Esm-Cro. P/C. H/I. *

Ref. 308163011000 **1.723 €**

Opción **calefactora** con paila E3

Lis 7 Esm-Cro. E-3. P/C. H/I. * **Calefactora**

Ref. 308163211000 **2.466 €**

ENCIMERA VITROCERÁMICA

Lis 7 Esm-Cro. P/C. H/I. S/V.

Ref. 308163011400 **2.292 €**

Opción **calefactora** con paila E3

Lis 7 Esm-Cro. E-3. P/C. H/I. S/V. **Calefactora**

Ref. 308163211400 **3.166 €**

Lis 8 de obra



Totales **1000 x 850 x 550** mm Hogar **Según obra** mm Horno **420 x 400 x 420** mm
Ancho x alto x fondo

ENCIMERA FUNDICIÓN

Lis 8 Esm-Cro. P/C. H/I. *

Ref. 308173011000 **1.787 €**

Opción **calefactora** con paila E3

Lis 8 Esm-Cro. E-3. P/C. H/I. * **Calefactora**

Ref. 308173211000 **2.660 €**

ENCIMERA VITROCERÁMICA

Lis 8 Esm-Cro. P/C. H/I. S/V.

Ref. 308173011400 **2.550 €**

Opción **calefactora** con paila E3

Lis 8 Esm-Cro. E-3. P/C. H/I. S/V. **Calefactora**

Ref. 308173211400 **3.425 €**

LEYENDA

P/C Puerta de horno de cristal **S/V** Encimera vitrocerámica **Cro.** Herrajes cromados
H/I Horno inoxidable **Esm** Esmaltado * Encimera fundición

DE OBRA

Clásica

5 / 7 / 8



■ Versión de obra del modelo de cocina Clásica, fabricada en hierro fundido con puerta del horno con cristal. Herrajes cromados (plateados) y horno de acero inoxidable con escotilla de limpieza.

■ Encimera tradicional de hierro fundido con arandelas u opción de vitrocerámica elevable.

■ Cocina disponible en 3 medidas:

- » N°5 (75 cm de ancho)
- » N° 7 (90 cm de ancho)
- » N°8 (100 cm de ancho)



Clásica 5 de obra



Totales **750 x 850 x 550** mm Hogar **Según obra** mm Horno **370 x 420 x 420** mm
Ancho x alto x fondo

ENCIMERA FUNDICIÓN

Clásica 5 Esm-Cro. PHC. PLC. H/I. *

Ref. 308243021000

1.796 €

ENCIMERA VITROCERÁMICA

Clásica 5 Esm-Cro. PHC. PLC. H/I. S/V.

Ref. 308243021400

2.491 €

Clásica 7 de obra



Totales **900 x 850 x 550** mm Hogar **Según obra** mm Horno **420 x 400 x 420** mm
Ancho x alto x fondo

ENCIMERA FUNDICIÓN

Clásica 7 Esm-Cro. PHC. PLC. H/I. *

Ref. 308203021000

2.008 €

ENCIMERA VITROCERÁMICA

Clásica 7 Esm-Cro. PHC. PLC. H/I. S/V.

Ref. 308203021400

2.735 €

Clásica 8 de obra



Totales **1000 x 850 x 550** mm Hogar **Según obra** mm Horno **500 x 400 x 420** mm
Ancho x alto x fondo

ENCIMERA FUNDICIÓN

Clásica 8 Esm-Cro. PHC. PLC. H/I. *

Ref. 308213021000

2.227 €

ENCIMERA VITROCERÁMICA

Clásica 8 Esm-Cro. PHC. PLC. H/I. S/V.

Ref. 308213021400

2.966 €

LEYENDA

PHC Puerta de horno de cristal

H/I

Horno inoxidable

Esm Esmaltado

* Encimera fundición

PLC Puerta de leña de cristal

S/V


Encimera vitrocerámica

Cro. Herrajes cromados

CERRADA

Lis

5 / 7 / 8



- Versión cerrada (modular) del modelo de cocina LIS, fabricada en hierro fundido con puerta de horno con cristal. Herrajes cromados (plateados) y horno de acero inoxidable con escotilla de limpieza. Sistema de doble combustión de serie.
- Encimera tradicional de hierro fundido con arandelas, u opción de vitrocerámica elevable. Salida de humos trasera con opción a salida de humos superior por la encimera (SH-Sup) en cocinas del N°5 y 7; y encimera Vitro con salida superior Extra-V en N°7 (vitro no elevable en este caso).
- Cocina disponible en 3 medidas:
 - » N°5 (75 cm de ancho)
 - » N° 7 (90 cm de ancho)
 - » N°8 (100 cm de ancho)



OPCIONES DISPONIBLES PARA

N° 5 Y N°7:



SH-SUP

N° 7:



EXTRA-V (Sobre S/V. No elevable)

Lis 5T

ecoDESIGN Ready!

	CO	NOx	OGC	Partículas
Rendimiento	Emisiones	Emisiones	Emisiones	Emisiones
76,5 %	0,11 %	116 mg	80 mg	33 mg

					
Potencia CE/Máx.	Salida de humos	Peso	Leños	Vol. calefact.	Área calefact.
9/ 11,5 kW	Ø 150 mm	184 kg	40 cm	200 m³	80 m²

	Totales	750 x 850 x 550 mm
	Hogar	220 x 270 x 420 mm
	Horno	280 x 420 x 430 mm
		Ancho x alto x fondo

ENCIMERA FUNDICIÓN

Lis 5T Cro. P/C. H/I. * Ref. 301153011000 **2.589 €**

ENCIMERA VITROCERÁMICA

Lis 5T Cro. P/C. H/I. S/V. Ref. 301153011400 **3.275 €**

ACCESORIOS SH-SUP **+154 €**

Lis 7T

ecoDESIGN Ready!

	CO	NOx	OGC	Partículas
Rendimiento	Emisiones	Emisiones	Emisiones	Emisiones
77 %	0,11 %	120 mg	80 mg	34 mg

					
Potencia CE/Máx.	Salida de humos	Peso	Leños	Vol. calefact.	Área calefact.
10/13 kW	Ø 150 mm	199 kg	40 cm	222 m³	89 m²

	Totales	900 x 850 x 550 mm
	Hogar	240 x 300 x 400 mm
	Horno	370 x 420 x 420 mm
		Ancho x alto x fondo

ENCIMERA FUNDICIÓN

Lis 7T Cro. P/C. H/I. * Ref. 301163011000 **2.695 €**

ENCIMERA VITROCERÁMICA

Lis 7T Cro. P/C. H/I. S/V. Ref. 301163011400 **3.423 €**

ACCESORIOS SH-SUP **+154 €**

EXTRA-V **+265 €**

Lis 8T

ecoDESIGN Ready!

	CO	NOx	OGC	Partículas
Rendimiento	Emisiones	Emisiones	Emisiones	Emisiones
78 %	0,11 %	120 mg	78 mg	34 mg

					
Potencia CE/Máx.	Salida de humos	Peso	Leños	Vol. calefact.	Área calefact.
11/14,5 kW	Ø 150 mm	214 kg	40 cm	244 m³	98 m²

	Totales	1000 x 850 x 550 mm
	Hogar	240 x 300 x 400 mm
	Horno	420 x 400 x 420 mm
		Ancho x alto x fondo

ENCIMERA FUNDICIÓN

Lis 8T Cro. P/C. H/I. * Ref. 301173011000 **2.948 €**

ENCIMERA VITROCERÁMICA

Lis 8T Cro. P/C. H/I. S/V. Ref. 301173011400 **3.714 €**


LEYENDA

P/C	Puerta de horno de cristal	S/V	Encimera vitrocerámica	*	Encimera fundición
H/I	Horno inoxidable	Cro.	Herrajes cromados		

CERRADA

Clásica

5 / 7 / 8



■ Versión cerrada (modular) del modelo de cocina CLASICA, fabricada en hierro fundido con puerta de hogar y de horno con cristal. Herrajes cromados (plateados) y horno de acero inoxidable con escotilla de limpieza. Sistema de doble combustión de serie.

■ Encimera tradicional de hierro fundido con arandelas, u opción de vitrocerámica elevable. Salida de humos trasera con opción a salida de humos superior por la encimera (SH-Sup) en cocinas del N°5 y 7; y encimera Vitro con salida superior Extra-V en N°7 (vitro no elevable en este caso).

■ Cocina disponible en 3 medidas:

- » N°5 (75 cms de ancho)
- » N° 7 (90 cms de ancho)
- » N°8 (100 cms de ancho)



OPCIONES DISPONIBLES PARA

N° 5 Y N°7:



SH-SUP

N° 7:



EXTRA-V (Sobre S/V. No elevable)

Clásica 5T

ecoDESIGN Ready!

	CO	NOx	OGC	Partículas
Rendimiento	Emisiones	Emisiones	Emisiones	Emisiones
85 %	0,09 %	159 mg	82 mg	31 mg

					
Potencia CE/Máx.	Salida de humos	Peso	Leños	Vol. calefact.	Área calefact.
10/13 kW	Ø 150 mm	180 kg	40 cm	222 m³	89 m²

	Totales	750 x 850 x 550 mm
	Hogar	220 x 340 x 440 mm
	Horno	370 x 420 x 420 mm
		Ancho x alto x fondo

ENCIMERA FUNDICIÓN

Clásica 5T Cro. PHC. PLC. H/I. * Ref. 301253031000 **2.790 €**

ENCIMERA VITROCERÁMICA

Clásica 5T Cro. PHC. PLC. H/I. S/V. Ref. 301253031400 **3.485 €**

ACCESORIOS SH-SUP **+154 €**

Clásica 7T

ecoDESIGN Ready!

	CO	NOx	OGC	Partículas
Rendimiento	Emisiones	Emisiones	Emisiones	Emisiones
85 %	0,09 %	174 mg	82 mg	31 mg

					
Potencia CE/Máx.	Salida de humos	Peso	Leños	Vol. calefact.	Área calefact.
11/13 kW	Ø 150 mm	220 kg	40 cm	244 m³	98 m²

	Totales	900 x 850 x 550 mm
	Hogar	270 x 340 x 470 mm
	Horno	420 x 400 x 420 mm
		Ancho x alto x fondo

ENCIMERA FUNDICIÓN

Clásica 7T Cro. PHC. PLC. H/I. * Ref. 301213021000 **3.112 €**

ENCIMERA VITROCERÁMICA

Clásica 7T Cro. PHC. PLC. H/I. S/V. Ref. 301213021400 **3.838 €**

ACCESORIOS SH-SUP **+154 €**

EXTRA-V **+265 €**

Clásica 8T

ecoDESIGN Ready!

	CO	NOx	OGC	Partículas
Rendimiento	Emisiones	Emisiones	Emisiones	Emisiones
85 %	0,08 %	174 mg	75 mg	31 mg

					
Potencia CE/Máx.	Salida de humos	Peso	Leños	Vol. calefact.	Área calefact.
12/15,5 kW	Ø 150 mm	237 kg	40 cm	267 m³	107 m²

	Totales	1000 x 850 x 550 mm
	Hogar	270 x 340 x 470 mm
	Horno	500 x 400 x 430 mm
		Ancho x alto x fondo

ENCIMERA FUNDICIÓN

Clásica 8T Cro. PHC. PLC. H/I. * Ref. 301233021000 **3.301 €**

ENCIMERA VITROCERÁMICA


Clásica 8T Cro. PHC. PLC. H/I. S/V. Ref. 301233021400 **4.065 €**

LEYENDA

PHC	Puerta de horno de cristal	H/I	Horno inoxidable	Cro.	Herrajes cromados
PLC	Puerta de leña de cristal	S/V	Encimera vitrocerámica	*	Encimera fundición

Etna

5 / 7



- Cocina cerrada (modular) con estructura de acero y puertas y manillas de acero inoxidable. Amplia visión de fuego gracias a su gran cristal en el hogar. Herrajes cromados (plateados) y horno de acero inoxidable con escotilla de limpieza de serie. Patas elevables.
- Sistema de **doble combustión**.
- Encimera tradicional de hierro fundido con arandelas u opción de vitrocerámica elevable (TOP). Opción calefactora con paila E o paila E3 (solo N°7). Salida de humos trasera con opción a salida de humos superior por la encimera (SH-Sup) y encimera Vitro con Salida Superior (Extra-V).
- Versión estándar con encimera de hierro y horno INOX (escotilla solo en 7T). Version TOP con horno inox y encimera vitro elevable.
- Cocina disponible en 2 medidas:
 - » N°5 (75 cms de ancho)
 - » N° 7 (90 cms de ancho)
- 3 colores disponibles.



OPCIONES DISPONIBLES:



SH-SUP



EXTRA-V (Sobre S/V. No elevable)

ACCESORIOS OPCIONALES:



Rejilla Trasera Aireación



Zócalo Calce Negro

Etna 5T

ecodesign Ready!

	CO	NOx	OGC	
Rendimiento	Emisiones	Emisiones	Emisiones	Partículas
81,5 %	0,10 %	83 mg	65 mg	10 mg

					
Potencia CE/Máx.	Salida de humos	Peso	Leños	Vol. calefact.	Área calefact.
8/10,5 kW	Ø 150 mm	235 kg	50 cm	178 m³	71 m²

	Totales	750 x 850/900 x 600 mm
	Hogar	270 x 275 x 520 mm
	Horno	295 x 390 x 400 mm
	Ancho x alto x fondo	

Etna 5T	Ref. 301421011000	2.722 €
Etna 5T Top	Ref. 301421012100	3.165 €
Etna 5T Top. C/Cajón	Ref. 301421112100	3.284 €
Etna 5T Blanca	Ref. 301431011000	2.722 €
Etna 5T Blanca Top	Ref. 301431012100	3.165 €
Etna 5T Blanca Top. C/Cajón	Ref. 301431112100	3.284 €
Etna 5T Burdeos	Ref. 301441044000	2.722 €
Etna 5T Burdeos Top	Ref. 301441012100	3.165 €
Etna 5T Burdeos Top. C/Cajón	Ref. 301441112100	3.284 €
ACCESORIOS		
SH-SUP		+154 €
EXTRA-V		+265 €
Rejilla Trasera Aireación	Ref. 501120000000	72 €
Zócalo Calce Negro	Ref. 501420000005	85 €

Etna 7T

ecodesign Ready!

	CO	NOx	OGC	
Rendimiento	Emisiones	Emisiones	Emisiones	Partículas
77 %	0,10 %	109 mg	92 mg	36 mg

					
Potencia CE/Máx.	Salida de humos	Peso	Leños	Vol. calefact.	Área calefact.
9/11,5 kW	Ø 150 mm	250 kg	50 cm	200 m³	80 m²

	Totales	900 x 850/900 x 600 mm
	Hogar	270 x 275 x 520 mm
	Horno	432 x 390 x 380 mm
	Ancho x alto x fondo	

Etna 7T	Ref. 301391011000	3.020 €
Etna 7T Top	Ref. 301391012100	3.535 €
Etna 7T Top. C/Cajón	Ref. 301391112100	3.662 €
Etna 7T Blanca	Ref. 301401011000	3.020 €
Etna 7T Blanca Top	Ref. 301401012100	3.535 €
Etna 7T Blanca Top. C/Cajón	Ref. 301401112100	3.662 €
Etna 7T Burdeos	Ref. 301411011000	3.020 €
Etna 7T Burdeos Top	Ref. 301411012100	3.535 €
Etna 7T Burdeos Top. C/Cajón	Ref. 301411112100	3.662 €
ACCESORIOS		
SH-SUP		+154 €
EXTRA-V		+265 €
Rejilla Trasera Aireación	Ref. 501390000002	81 €
Zócalo Calce Negro	Ref. 501390000015	93 €


LEYENDA

TOP Encimera vitro elevable **C/Cajón** Con cajón **SH-SHUP** Salida de humos superior **EXTRA-V** Sobre S/V. No elevable

CERRADA

Etna calefactora

Opción con paila E



- Cocina cerrada (modular) con estructura de acero y puertas y manillas de acero inoxidable. Amplia visión de fuego gracias a su gran cristal en el hogar. Herrajes cromados (plateados) y horno de acero inoxidable con escotilla de limpieza de serie. Patas elevables.
- Sistema de **doble combustión**.
- Encimera tradicional de hierro fundido

con arandelas u opción de vitro-cerámica elevable (TOP). Opción calefactora con pailas E.

- Salida de humos trasera con opción a salida de humos superior por la encimera (SH-Sup) y encimera Vitro con Salida Superior (Extra-V).
- Versión estándar con encimera de hierro y horno INOX con escotilla. Versión TOP con

horno inox y encimera vitro elevable.

- Cocina disponible en una medida:
 - » N° 7 (90 cms de ancho)



OPCIONES DISPONIBLES:



SH-SUP



EXTRA-V (Sobre S/V. No elevable)

ACCESORIOS OPCIONALES:



Rejilla Trasera Aireación



Zócalo Calce Negro

Etna 7T E

ecodesign Ready!

Rendimiento	CO Emisiones	NOx Emisiones	OGC Emisiones	Partículas
82 %	0,12 %	143 mg	104 mg	37 mg

Pot. CE/Máx.
13/17 kW

Pot. Agua CE/Máx.
5/9 kW

Salida humos
Ø 150 mm

Peso
250 kg

Leños
40 cm

Vol. calefact.
289 m³

Área calefact.
116 m²

Totales	900 x 850/900 x 600 mm
Hogar	235 x 310 x 425 mm
Horno	432 x 390 x 380 mm

Ancho x alto x fondo

ACCESORIO DE SERIE:



Gato elevador para la parrilla

Etna 7T E	Ref. 3013920125	3.158 €
Etna 7T E Top	Ref. 3013920126	3.567 €
Etna 7T Blanca E	Ref. 3014030113	3.158 €
Etna 7T Blanca E Top	Ref. 3014030114	3.567 €
Etna 7T Burdeos E	Ref. 3014130114	3.158 €
Etna 7T Burdeos E Top	Ref. 3014130115	3.567 €
ACCESORIOS		
SH-SUP		+154 €
EXTRA-V		+265 €
Rejilla Trasera Aireación	Ref. 50139000002	81 €
Zócalo Calce Negro	Ref. 501390000015	93 €


LEYENDA

TOP Encimera vitro elevable **SH-SHUP** Salida de humos superior **EXTRA-V** Sobre S/V. No elevable

CERRADA

Vulcano

7 / 8



- Cocina cerrada (modular) fabricada en hierro fundido. Doble cristal en la puerta de hogar y control de tiro termostático. Herrajes cromados y horno de acero inoxidable con escotilla de limpieza y extracción de vahos de serie. Patas elevables.
- Gran encimera vitrocerámica elevable, con plancha inferior de hierro fundido que permite cocinar a la plancha sobre ella. Diferentes opciones de calefactoras según modelos, con pailas E5 para N°7.
- Cocina disponible en 2 medidas:
 - » N° 7 (90 cms de ancho)
 - » N° 8 (100 cms de ancho)
- Sistema de doble combustión.

Vulcano 7T

ecoDESIGN Ready!

	CO	NOx	OGC	☆☆
Rendimiento	Emisiones	Emisiones	Emisiones	Partículas
85 %	0,09 %	109 mg	115 mg	36 mg

					
Potencia CE/Máx.	Salida de humos	Peso	Leños	Vol. calefact.	Área calefact.
10/13 kW	Ø 150 mm	305 kg	50 cm	222 m ³	89 m ²

	Totales	900 x 860/900 x 600 mm
	Hogar	297 x 330 x 515 mm
	Horno	420 x 400 x 420 mm
		Ancho x alto x fondo

ENCIMERA VITROCERÁMICA

Vulcano-7 T.P/C.H/I.S/V.

Ref. 301312011400

4.208 €

Vulcano-7 T.P/C.H/I.S/V.C/Cajón

Ref. 301312011440

4.736 €

Vulcano 8T

ecoDESIGN Ready!

	CO	NOx	OGC	☆☆
Rendimiento	Emisiones	Emisiones	Emisiones	Partículas
85 %	0,09 %	120 mg	115 mg	33 mg

					
Potencia CE/Máx.	Salida de humos	Peso	Leños	Vol. calefact.	Área calefact.
12/15,5 kW	Ø 150 mm	325 kg	50 cm	267 m ³	107 m ²

	Totales	1010 x 860/900 x 600 mm
	Hogar	297 x 330 x 515 mm
	Horno	500 x 400 x 420 mm
		Ancho x alto x fondo

ENCIMERA VITROCERÁMICA

Vulcano-8 T.P/C.H/I.S/V.

Ref. 301322011400

4.321 €

Vulcano-8 T.P/C.H/I.S/V.C/Cajón

Ref. 301322011440

4.825 €



LEYENDA

P/C Puerta de horno de cristal **H/I** Horno inoxidable **S/V** Encimera vitrocerámica

CERRADA

Vulcano calefactora

7 opción con paila E5



- Cocina cerrada (modular) fabricada en hierro fundido. Doble cristal en la puerta de hogar y control de tiro termostático. Herrajes cromados y horno de acero inoxidable con escotilla de limpieza y extracción de vahos de serie. Patas elevables.
- Gran encimera vitrocerámica elevable, con plancha inferior de hierro fundido que permite cocinar a la plancha sobre ella. Diferentes opciones de calefactoras según modelos, con pailas E5 para N°7.
- Cocina disponible en medida del: N° 7 (90 cms de ancho)
- Potencia máxima: N° 7 TE 5: 37 kW (19 kW agua)

Vulcano 7TE5

ecoDESIGN Ready!

Icono	CO	NOx	OGC	Partículas	Pot. CE/Máx.	Pot. Agua CE/Máx.	Salida humos	Peso	Leños	Vol. calefact.	Área calefact.		
	Rendimiento	Emisiones	Emisiones	Emisiones	Emisiones	Partículas	Pot. CE/Máx.	Pot. Agua CE/Máx.	Salida humos	Peso	Leños	Vol. calefact.	Área calefact.
	84 %	0,10 %	89 mg	119 mg	37 mg	23,5/30,5 kW	14/19 kW	Ø 150 mm	408 kg	50 cm	522 m³	208 m²	

Icono	Totales	900 x 860/900 x 600 mm
	Hogar	290 x 455 x 480 mm
	Horno	370 x 420 x 420 mm

Ancho x alto x fondo

ENCIMERA VITROCERÁMICA

Vulcano-7 T.E5. P/C.H/I.S/V.

Ref. 301312511400

5.383 €

ACCESORIO DE SERIE:



Gato elevador para la parrilla

LEYENDA

P/C Puerta de horno de cristal **H/I** Horno inoxidable **S/V** Encimera vitrocerámica

Accesorios y recambios

COCINAS DE LEÑA

Parrillas para todos los modelos

Parrilla carbón	Ref. 501000000151	[A] 18,00 cm	[B] 18,00 cm	13,36 €
Parrilla leña pequeña	Ref. 501000000152	[A] 34,50 cm	[B] 13,50 cm	17,79 €
Parrilla leña grande	Ref. 501000000153	[A] 37,50 cm	[B] 18,00 cm	44,46 €
Parrilla E y E3	Ref. 501000000155	[A] 42,00 cm	[B] 23,00 cm	72,67 €
Parrilla partida (unidad)	Ref. 501000000165	[A] 43,00 cm	[B] 14,00 cm	40,05 €
Parrilla partida (juego)	Ref. 501000000252	[A] 43,00 cm	[B] 28,00 cm	80,07 €



Parrillas

Rústica - Lis - Clásica - Etna

Parrilla 40 x 24 cm	Ref. 501000000904	50,41 €
Clásica nº5 parrilla	Ref. 501250000004	41,40 €

Vulcano

Nº7-8 parrilla hogar (unidad)	Ref. 501000000393	36,60 €
Nº7 E3-E5 parrilla calef.	Ref. 501000000724	60,89 €
Nº5 parrilla hogar delant.	Ref. 501300000007	32,78 €
Nº5 parrilla hogar trasera	Ref. 501300000008	38,44 €
Nº4 parrilla hogar delant.	Ref. 501330000004	34,71 €
Nº4 parrilla hogar trasera	Ref. 501330000005	40,37 €

Módulos de aislamiento Cocinas

Clásica-Lis-Etna

Módulo aislamiento negro	Ref. 501000000918	260 €
--------------------------	-------------------	--------------

Etna

Módulo aislamiento blanco	Ref. 501000000916	260 €
Módulo aislamiento burdeos	Ref. 501000000917	260 €

Vulcano

Módulo aislamiento negro	Ref. 501000000371	260 €
Módulo aislamiento negro calef.	Ref. 501000000819	347 €



Pailas

Paila 4.000 Kc/h ACS Ref. 501000000211 **188,91 €**

Rústica

Rústica paila Ref. 508000000031 **466,61 €**

Rústica paila compl. Ref. 508000000011 **602,81 €**

Lis

Paila + Parrilla calefacción E Ref. 501000000018 **479,00 €**

Paila calefacción E compl. Ref. 501000000263 **602,81 €**

Paila calefacción E3 Ref. 501000000019 **513,16 €**

Paila calefacción E3 compl. Ref. 501000000171 **696,81 €**

Clásica

Paila calefacción E + parrilla Ref. 501000000366 **479,00 €**

Paila calefacción E compl. Ref. 501210000001 **602,81 €**

Paila E3 calefacción Ref. 501000000890 **513,16 €**

Paila E3 calef. Completa Ref. 501000000893 **696,81 €**

Vulcano

Nº4 paila E Ref. 501330000748 **466,61 €**

Nº7 paila E3 Ref. 501310000723 **513,16 €**

Nº7 paila E5 Ref. 501310000835 **824,28 €**

Nº7 E3-E5 gato elevador Ref. 501000000725 **138,53 €**

Nº7 E3-E5 gato elev. C/llave y parrilla Ref. 501310000753 **169,19 €**

Otros accesorios

Codo de fundición Ref. 500000000162 **231 €**

Tubo alargador fundición Ref. 501000000373 **191 €**



Lis - Clásica - Etna

Gato elevador c/llave y parrilla Ref. 501000000015 **169,19 €**

Gato elevador c/llave Ref. 501000000250 **138,53 €**



Todas las cocinas calefactoras contienen gato elevador para la parrilla.



Otros accesorios

Fleje cierre puerta Clásica-Vulcano	Ref. 501000000288	21,11 €
Fogón ala alta sin parrilla	Ref. 501000000159	104,53 €
Arandelas juego de 3. Ø 26	Ref. 501000000012	42,47 €
Arandelas juego de 2. Ø 19	Ref. 501000000013	27,81 €
Guante manopla	Ref. 500000000134	11,71 €
Gancho	Ref. 501000000017	11,87 €
Rasqueta	Ref. 501000000020	11,71 €
Bote masilla caja 12 unid.	Ref. 500000000089	105,75 €
C. Cerrada nº5T base cocina negro (5 cm)	Ref. 501000000333	129,33 €
C. Cerrada nº7T base cocina negro (5 cm)	Ref. 501000000332	129,33 €
C. Cerrada nº8T base cocina negro (5 cm)	Ref. 501000000334	129,33 €



Fleje cierre puerta Clásica-Vulcano

Frentes de chimenea (Tiro pared)

Esm. Completo Neg.	Ref. 501000000024	72,67 €
Esm. Completo Cro.	Ref. 501000000261	75,62 €



Frente de chimenea (Tiro pared)

Cubre-encimeras

Encimeras fundición

5 Negra	Ref. 500000000018	62,29 €
7 Negra de 50	Ref. 501000000140	65,22 €
7 Negra de 55	Ref. 501000000142	68,20 €
8 Negra	Ref. 501000000144	71,18 €
9 Negra	Ref. 501000000146	74,14 €

Protecciones fundición encimeras vitro

Vulcano

Nº4 protección chuletera	Ref. 501330000003	66,19 €
Nº5 prot+arand. Vitro. Negro mate	Ref. 501000000505	80,90 €
Nº7 prot+arand. Vitro. Negro mate	Ref. 501000000504	106,05 €
Nº5-7-8 protección chuletera	Ref. 501000000389	100,21 €
Nº8 prot+arand. Vitro. Negro mate	Ref. 501320000686	113,51 €

Módulos de cajones

Vulcano

Módulo cajón nº3	Ref. 501000000370	705,84 €
Módulo cajón nº4	Ref. 501000000369	760,92 €
Módulo cajón nº5	Ref. 501000000368	879,24 €
Módulo cajón nº6	Ref. 501000000367	956,76 €



Cristales Vulcano

Encimera vitrocerámica

Nº4 Enc. Vitro completa	Ref. 501330000001	321,36 €
Nº5 Enc. Vitro completa	Ref. 501300000001	426,40 €
Nº7 Enc. Vitro comp. (90 Cm)	Ref. 501310000693	447,20 €
Nº7 Enc. Vitro comp. Antigua (93 cm)	Ref. 501310000001	447,20 €
Nº8 Enc. Vitro completa	Ref. 501320000001	456,56 €

Hogar y horno cocinas

Nº5 Crist. P/leña exterior C/junta	Ref. 501300000003	58,92 €
Nº5 Crist. P/leña interior C/junta	Ref. 501300000004	34,41 €
Nº5-7 Crist. Horno C/junta	Ref. 501300000002	60,60 €
Nº4-7-8 Crist. P/leña exterior C/junta	Ref. 501000000379	60,00 €
Nº4-7-8 Crist. P/leña int.C/junta antiguo (205 x 213 mm)	Ref. 501000000380	43,17 €
Nº4-7-8 Crist. P/leña int.C/junta nuevo (158 x 186 mm)	Ref. 501000000858	43,17 €
Nº8 Cristal horno C/junta	Ref. 501320000002	69,76 €

Cristales hogar y horno cocinas de leña

Lis

C. Horno nº5 c/junta	Ref. 508150000002	70,26 €
C. Horno nº5 plata c/junta	Ref. 501150000002	70,26 €
C. Horno nº7 c/junta	Ref. 508160000002	84,43 €
C. Horno nº7 plata c/junta	Ref. 501160000002	84,43 €
C. Horno nº8-9 c/junta	Ref. 501000000011	88,95 €
C. Horno nº8-9 plata c/junta	Ref. 501170000003	88,95 €

Clásica

Nº5 cristal p/leña c/junta	Ref. 501250000045	24,94 €
Nº5 cristal horno c/junta	Ref. 501250000002	70,26 €
Nº7-8 cristal p/leña c/junta	Ref. 501210000832	24,94 €
Nº7 cristal horno c/junta	Ref. 500000000038	79,93 €
Nº8 cristal horno c/junta	Ref. 500000000039	101,01 €

Etna

Nº5/7 cristal hogar c/junta	Ref. 501390000000	42,48 €
Nº5 cristal horno c/junta	Ref. 501420000002	45,12 €
Nº7 cristal horno c/junta	Ref. 501390000001	79,76 €

Hornos cocinas de leña

Horno Esmaltado Nº 5	Ref. 501000000108	107,44 €
Horno Esmaltado Nº 6-7	Ref. 501000000109	117,62 €
Horno Esmaltado Nº 8-9	Ref. 501000000110	130,67 €
Horno Inox. Lis Nº 5 c/Escotilla Compl.	Ref. 501000000884	192,68 €
Horno Inox. Lis-7 Rust-7 Clásica-5 c/Escotilla Compl.	Ref. 501000000885	226,08 €
Horno Inox. Lis-8 Rust-8-9 Clásica-7 c/Escotilla Compl.	Ref. 501000000886	237,73 €
Horno Inox. Clásica-8 c/Escotilla Compl.	Ref. 501000000887	237,73 €
Vulcano Nº 5 Horno Inox.	Ref. 501300000672	153,91 €
Vulcano Nº 7 Horno Inox.	Ref. 501310000570	200,32 €
Vulcano Nº 8 Horno Inox.	Ref. 501320000701	202,61 €

Juegos refractarios hogar

Lis

Refractario Hogar Completo Nº5	Ref. 501160000008	79,93 €
Refractario Hogar Completo Nº7-8	Ref. 501000000331	86,25 €

Clásica

Nº5T Refract.Hogar+Ang.Completo	Ref. 501250000003	98,02 €
Nº7-8T Refract.Hogar+Ang. Completo	Ref. 501210000002	117,62 €

Etna

Refractario Completo	Ref. 501390000017	97,87 €
----------------------	-------------------	----------------

Vulcano

Nº4 Refractario Hogar Completo	Ref. 501330000002	127,45 €
Nº5 Refractario Hogar Completo	Ref. 501300000006	116,58 €
Nº7-8 Refract.Hogar Completo	Ref. 501000000390	114,50 €



Encimeras de hierro fundido pulidas

Rústica/Lis/Clásica/Etna

Encimera Pulida N° 5 1 Jgo	Ref. 501000000033	256 €
Encimera Pulida N° 7 1 Jgo. de 55	Ref. 508000000018	340 €
Encimera Pulida N° 7 1 Jgo. de 50	Ref. 501000000292	288 €
Encimera Pulida N° 7 2 Jgo. de 55	Ref. 501000000272	340 €
Encimera Pulida N° 7 2 Jgos. de 50	Ref. 501000000293	288 €
Encimera Pulida N° 8 2 Jgos.	Ref. 500000000062	358 €
Encimera Pulida N° 8 1 Jgo.	Ref. 508000000016	358 €
Encimera Pulida N° 9 2 Jgos.	Ref. 500000000063	390 €
Encimera Pulida N° 9 1 Jgo.	Ref. 508000000017	390 €

Cristales encimera vitrocerámica

Rústica/Lis/Clásica/Etna

Cristal Vitro 5 elevable	Ref. 501000000126	488 €
Cristal Vitro 7 elevable	Ref. 501000000124	531 €
Cristal Vitro 8 elevable	Ref. 501000000219	592 €
Cristal Vitro 9 elevable	Ref. 501000000220	616 €
Crist. Vitro n°5 antiguo (fijo)	Ref. 501000000895	488 €
Crist. Vitro n°7 antiguo (fijo)	Ref. 501000000894	531 €
Cristal Vitro n°8 antiguo (fijo)	Ref. 501000000896	592 €
Cristal Vitro n°9 antiguo (fijo)	Ref. 501000000897	616 €

Encimeras completas vitrocerámica

Rústica/Lis/Clásica/Etna

Encimera Super V N° 5	Ref. 501000000052	700 €
Encimera Super V N° 7	Ref. 501000000054	719 €
Encimera Super V N° 8	Ref. 501000000055	792 €
Encimera Super V N° 9	Ref. 501000000056	816 €

Protecciones fundición encimeras vitro

Rústica/Lis/Clásica/Etna

5 Super-V (juego de 2)	Ref. 500000000026	244 €
6 Super-V (juego de 2)	Ref. 500000000027	263 €
7 Super-V (juego de 2)	Ref. 500000000028	282 €
8 Super-V (juego de 2)	Ref. 500000000029	317 €
9 Super-V (juego de 2)	Ref. 500000000030	350 €
N° 8-9 grande+arandelas 41 x 48 cm	Ref. 501000000322	184 €
N° 6-7-8 mediana+arandelas 41 x 38 cm	Ref. 501000000323	136 €
N° 5-6 pequeña+arandelas 41 x 31 cm	Ref. 501000000324	117 €





Modelo	Lis 5T	Lis 7T	Lis 8T	Clásica 5T	Clásica 7T	Clásica 8T	Etna 5T
Potencia Total CE / Máx.	9/11,5 kW	10/13 kW	11/14,5 kW	10/13 kW	11/13 kW	12/15,5 kW	8/10,5 kW
Potencia Agua CE / Máx.	-	-	-	-	-	-	-
Rendimiento	76,5 %	77 %	78 %	85 %	85 %	85 %	81,5 %
Emisiones CO	0,11 %	0,11 %	0,11 %	0,09 %	0,09 %	0,08 %	0,10 %
Tamaño leños	40 cm	50 cm					
Área calefactable	80 m ²	89 m ²	98 m ²	89 m ²	98 m ²	107 m ²	71 m ²
Volumen calefac.	200 m ³	222 m ³	244 m ³	222 m ³	244 m ³	267 m ³	178 m ³
Salida de humos	Ø 150 mm						
Peso	184 kg	199 kg	214 kg	180 kg	220 kg	237 kg	235 kg
Dimensiones (Ancho x Alto x Fondo) mm							
Totales	750 x 850 x 550	900 x 850 x 550	1000 x 850 x 550	750 x 850 x 550	900 x 850 x 550	1000 x 850 x 550	750x850/900x600
Hogar	220 x 270 x 420	240 x 300 x 400	240 x 300 x 400	220 x 340 x 440	270 x 340 x 470	270 x 340 x 470	270 x 275 x 520
Horno	280 x 420 x 430	370 x 420 x 420	420 x 400 x 420	370 x 420 x 420	420 x 400 x 420	500 x 400 x 130	295 x 390 x 400
Tecnologías							
Perfect Combustion	•	•	•	•	•	•	•
Easy Fire Control							
Double Combustion	•	•	•	•	•	•	•
Silence Mode							
Extra Clean Glass				•	•		•
Cleaning Access	•	•	•	•	•	•	•
Easy To Clean	•	•	•	•	•	•	•
Eolo System							
External Air Inlet							
Flow Driving							
Índice (pg.)	14	14	14	16	16	16	18




Modelo	Etna 7T	Etna 7TE Calefactora	Vulcano 7T	Vulcano 8T	Vulcano 7T ES Calefactora
Potencia Total CE / Máx.	9/11,5 kW	13/16 kW	10/13 kW	12/15,5 kW	23,5/30,5 kW
Potencia Agua CE / Máx.	-	5/9 kW	-	-	14/19 kW
Rendimiento	82 %	82 %	85 %	85 %	84 %
Emisiones CO	0,10 %	0,12 %	0,09 %	0,09 %	0,10 %
Tamaño leños	50 cm	40 cm	50 cm	50 cm	50 cm
Área calefactable	80 m ²	115 m ²	89 m ²	107 m ²	208 m ²
Volumen calefac.	200 m ³	289 m ³	222 m ³	267 m ³	522 m ³
Salida de humos	Ø 150 mm	Ø 150 mm	Ø 150 mm	Ø 150 mm	Ø 150 mm
Peso	250 kg	250 kg	305 kg	325 kg	408 kg
Dimensiones (Ancho x Alto x Fondo) mm					
Totales	900x850/900x600	900x850/900x600	900 x 860/900 x 600	1010 x 860/900 x 600	900 x 860/900 x 600
Hogar	270 x 275 x 520	235 x 200 x 425	297 x 330 x 515	297 x 330 x 515	290 x 455 x 480
Horno	432 x 390 x 380	432 x 390 x 380	420 x 400 x 420	500 x 400 x 420	370 x 420 x 420
Tecnologías					
Perfect Combustion	•	•	•	•	•
Easy Fire Control					
Double Combustion	•	•	•	•	•
Silence Mode					
Extra Clean Glass	•	•	•	•	•
Cleaning Access	•	•	•	•	•
Easy To Clean	•	•	•	•	•
Eolo System					
External Air Inlet					
Flow Driving					
Índice (pg.)	18	20	22	22	24

2

Estufas de leña


Fundición y acero





FUNDICIÓN

Bidart



ecoDESIGN Ready!

Rendimiento	CO	NOx	OGC	Partículas
77 %	Emisiones 0,08 %	Emisiones 112 mg	Emisiones 66 mg	14 mg

Potencia CE/Máx.
9/11,5 kW

Salida de humos
Ø 150 mm

Peso
120 kg

Leños
50 cm

Vol. calefact.
200 m³

Área calefact.
80 m²



Totales 635 x 765 x 395 mm
Hogar 550 x 230 x 230 mm
Ancho x alto x fondo

Bidart

Ref. 302900000000 **1.097 €**


Kit fundición lateral y trasero

Ref. 5020000915 **95 €**

- **Estufa de fundición.**
- Interior en vermiculita.
- Salida de humos superior.
- Sistema de **doble combustión**.
- Dos controles para la combustión.
- Sistema de **cristal limpio**.
- *Opción:* kit interior de hierro fundido.

FUNDICIÓN

Biarritz



ecoDESIGN Ready!

Rendimiento	CO	NOx	OGC	Partículas
77 %	0,08 %	112 mg	66 mg	14 mg



Potencia CE/Máx.
9/11,5 kW



Salida de humos
Ø 150 mm



Peso
120 kg




Leños
50 cm



Vol. calefact.
200 m³



Área calefact.
80 m²



Totales **635 x 765 x 395 mm**
Hogar **550 x 230 x 230 mm**

Ancho x alto x fondo

Biarritz

Ref. 302910000000

1.244 €

Kit fundición lateral y trasero


Ref. 5020000915

95 €

- **Estufa de fundición.**
- Puerta con cristal serigrafiado.
- Interior en vermiculita.
- Salida de humos superior.
- Sistema de **doble combustión**.
- Dos controles para la combustión.
- Sistema de **cristal limpio**.
- *Opción:* kit interior de hierro fundido.

FUNDICIÓN

Levante



ecoDESIGN Ready!				
Rendimiento	Emisiones	Emisiones	Emisiones	Partículas
77,5 %	0,04 %	154 mg	51 mg	26 mg

Potencia CE/Máx.	Salida de humos	Peso	Leños	Vol. calefact.	Área calefact.
10/13 kW	Ø 150 mm	115 kg	50 cm	222 m ³	89 m ²



★ **Levante** Ref. 30205000000 **1.302 €**



Totales **720 x 710 x 591 mm**
Hogar **520 x 300 x 270 mm**
Ancho x alto x fondo

- **Estufa de fundición.**
- Interior en vermiculita.
- Salida de humos superior/trasera.
- Sistema de **dobles combustión.**
- Dos controles para la combustión.
- Sistema de **crystal limpio.**
- Segunda puerta lateral (troncos más largos).
- Opción de manillas negras.


OPCIONAL:



Manilla negra

FUNDICIÓN

Tarbes



ecoDESIGN Ready!

	CO	NOx	OGC	
Rendimiento	Emisiones	Emisiones	Emisiones	Partículas
78 %	0,03 %	124 mg	20 mg	14 mg

Potencia CE/Máx.	Salida de humos	Peso	Leños	Vol. calefact.	Área calefact.
9/11,5 kW	Ø 150 mm	145 kg	50 cm	200 m³	80 m²



Tarbes	Ref. 30289000000	1.489 €
Kit fundición lateral y trasero	Ref. 5020000914	95 €
Kit encimera vitro	Ref. 5028900000	248 €


+ Admisión canalizable exterior

- Estufa de fundición con diseño ovalado.
- Interior en vermiculita y **doble combustión**.
- Gran visión del fuego.
- **Toma de aire exterior** (Ø 80 mm).
- **MONOMANDO: Control de combustión con un solo mando.**
- Salida de humos superior o trasera.
- **Certificada para casas de bajo consumo (hermética).**
- *Opciones:* kit hogar fundición y encimera de cristal.

	Totales	700 x 850 x 400 mm
	Hogar	540 x 280 x 210 mm
		Ancho x alto x fondo

FUNDICIÓN

Lugo



ecoDESIGN Ready!

Rendimiento	CO Emisiones	NOx Emisiones	OGC Emisiones	Partículas
82 %	0,07 %	121 mg	66 mg	21 mg

Potencia CE/Máx.
12/20 kW


Salida de humos
Ø 200 mm

Peso
220 kg

Leños
70 cm

Vol. calefact.
456 m³

Área calefact.
182 m²



NEW

Lugo

Ref. 30223000000

1.940 €



- Estufa mixta de acero y hierro fundido
- Interior de vermiculita
- Parrilla de fundición y base de refractario
- Sistema de doble combustión
- Cajón leñero inferior
- 3 controles para la combustión
- Salida de humos superior
- Manilla extraíble (mano fría)




Totales
Hogar

866 x 950 x 486 mm
740 x 373 x 270 mm

Ancho x alto x fondo

FUNDICIÓN

León



ecoDESIGN Ready!

	CO	NOx	OGC	☆☆
Rendimiento	Emisiones	Emisiones	Emisiones	Partículas
82 %	0,07 %	121 mg	66 mg	21 mg



Potencia CE/Máx.
12/20 kW



Salida de humos
Ø 200 mm



Peso
260 kg



Leños
70 cm



Vol. calefact.
456 m³



Área calefact.
182 m²



NEW



León

Ref. 30223000000

2.201 €

- Nueva versión Ecodesing 2022
- Estufa de fundición sobre estructura de acero
- Interior de vermiculita
- Parrilla de fundición y base de refractario
- Sistema de doble combustión
- Patas y ruedas regulables en altura para la instalación
- 3 controles para la combustión
- Salida humos superior
- Manilla extraíble (mano fría)




Totales **1056 x 879 x 514 mm**
Hogar **740 x 373 x 270 mm**

Ancho x alto x fondo

ACERO

Sagra

CP/ CH



Sagra CP



Sagra CH

- **Pedido mínimo** de 2 unidades por modelo.
- **Estufa de acero con puerta de fundición.**
- Interior en vermiculita.
- Sistema de **dobles combustión** con control independiente.
- Parrilla de leña de fundición.
- Sistema de **crystal limpio**.
- Salida humos superior.
- Dos controles para la combustión.
- **2 versiones disponibles:**
 - » **CP:** con cajón calentaplatos.
 - » **CH:** con horno.

Sagra CP

ecoDESIGN Ready!

Icono	CO	NOx	OGC	Partículas
Rendimiento	Emisiones	Emisiones	Emisiones	Emisiones
77,5 %	0,06 %	133 mg	53 mg	30 mg

Potencia CE/Máx.
9/11,5 kW

Salida de humos
Ø 120 mm

Peso
70 kg

Leños
45 cm

Vol. calefact.
200 m³

Área calefact.
80 m²

Totales	538 x 700 x 375 mm
Hogar	460 x 320 x 335 mm

Ancho x alto x fondo

★ **Sagra CP**

Ref. 302871000000

614 €

Sagra CH

ecoDESIGN Ready!

Icono	CO	NOx	OGC	Partículas
Rendimiento	Emisiones	Emisiones	Emisiones	Emisiones
87,5 %	0,06 %	133 mg	53 mg	26 mg

Potencia CE/Máx.
9/11,5 kW

Salida de humos
Ø 120 mm

Peso
76 kg

Leños
45 cm

Vol. calefact.
200 m³

Área calefact.
80 m²

Totales	538 x 850 x 375 mm
Hogar	460 x 320 x 335 mm
Horno	520 x 230 x 310 mm

Ancho x alto x fondo


★ **Sagra CH**

Ref. 302870100000

756 €

ACERO

Calpe



ecoDESIGN Ready!

Rendimiento	CO Emisiones	NOx Emisiones	OGC Emisiones	Partículas
85 %	0,04 %	111 mg	28 mg	12 mg



Potencia CE/Máx.
12/15,5 kW



Salida de humos
Ø 150 mm



Peso
90 kg



Leños
50 cm



Vol. calefact.
267 m³



Área calefact.
107 m²



Totales 600 x 700 x 400 mm
Hogar 530 x 220 x 280 mm

Ancho x alto x fondo

★ Calpe


Ref. 30282000000

764 €

- Estufa de acero.
- Interior en vermiculita.
- Parrilla de fundición.
- Sistema de **doble combustión** con control independiente.
- Sistema de **crystal limpio**.
- Dos controles para la combustión.

ACERO

Atlantic 603



ecoDESIGN Ready!

Rendimiento	Emisiones CO	Emisiones NOx	Emisiones OGC	Emisiones Partículas
85 %	0,04 %	111 mg	28 mg	12 mg

Potencia CE/Máx.
12/15,5 kW

Salida de humos
Ø 150 mm

Peso
90 kg

Leños
50 cm

Vol. calefact.
267 m³

Área calefact.
107 m²



Atlantic 603

Ref. 302641000000

1.054 €

- Estufa de acero.
- Puerta con **cristal serigrafiado**.
- Interior en vermiculita.
- Parrilla de fundición.
- Sistema de **dobles combustión** con control independiente.
- Dos controles para la combustión.
- *Opción*: kit hogar acero.




Totales
Hogar

600 x 850 x 400 mm
530 x 220 x 280 mm

Ancho x alto x fondo

ACERO

Atlantic 613



ecoDESIGN Ready!

Rendimiento	CO Emisiones	NOx Emisiones	OGC Emisiones	Particulas
82,5 %	0,07 %	136 mg	57 mg	26 mg



Potencia CE/Máx.
11/14,5 kW



Salida de humos
Ø 150 mm



Peso
125 kg



Leños
50 cm



Vol. calefact.
244 m³



Área calefact.
98 m²



Atlantic 613

Ref. 30269100000

1.247 €

- Estufa de acero.
- Puerta con **cristal serigrafiado**.
- Interior en vermiculita.
- Parrilla de fundición.
- Dos controles para la combustión.
- *Opción*: kit hogar acero.
- Sistema de doble combustión con control independiente.




Totales 600 x 1100 x 400 mm
Hogar 530 x 470 x 280 mm

Ancho x alto x fondo

ACERO

Atlantic 610R



ecoDESIGN Ready!

Rendimiento	CO	NOx	OGC	Partículas
75 %	Emisiones 0,10 %	Emisiones 122 mg	Emisiones 113 mg	23 mg



Potencia CE/Máx.
10/13 kW



Salida de humos
Ø 150 mm



Peso
106 kg



Leños
50 cm



Vol. calefact.
222 m³



Área calefact.
89 m²



Atlantic 613R



Atlantic 611R

Atlantic 611R

Ref. 302670010000 **1.285 €**

Atlantic 613R

Ref. 302690010000 **1.285 €**

- Estufa de acero para rincón.
- Puerta con **crystal serigrafiado**.
- Interior en vermiculita.
- Parrilla de fundición.
- Dos controles para la combustión.
- *Opción:* kit hogar acero.




Totales **600 x 1100 x 485 mm**
Hogar **530 x 470 x 280 mm**

Ancho x alto x fondo

ACERO

Platinum 800



ecoDESIGN Ready!

	CO	NOx	OGC	☆☆
Rendimiento	Emisiones	Emisiones	Emisiones	Partículas
75 %	0,09 %	88 mg	69 mg	24 mg



Potencia CE/Máx.
12,5/16,5 kW



Salida de humos
Ø 200 mm



Peso
135 kg



Leños
65 cm



Vol. calefact.
278 m³



Área calefact.
111 m²



Totales **900 x 1080 x 477 mm**
Hogar **695 x 203 x 357 mm**

Ancho x alto x fondo

Platinum 800


Ref. 30285000000

1.517 €

- **Estufa de acero.**
- Puerta con **cristal serigrafiado.**
- Interior en vermiculita.
- Parrilla de fundición.
- Salida humos superior.
- Sistema de **doble combustión.**
- Dos controles para la combustión.

ACERO

Altea



ecoDESIGN Ready!

	CO	NOx	OGC	
Rendimiento	Emisiones	Emisiones	Emisiones	Partículas
87 %	0,04 %	134 mg	21 mg	16 mg



Potencia CE/Máx.
7/9 kW



Salida de humos
Ø 150 mm



Peso
126 kg



Leños
50 cm



Vol. calefact.
156 m³



Área calefact.
65 m²



Totales **600 x 1100 x 400 mm**
 Hogar **530 x 220 x 280 mm**
 Horno **443 x 253 x 355 mm**

Ancho x alto x fondo

★ Altea

Ref. 302831000000 **1.117 €**

Rincón Remate Superior

Ref. 5028300012 **+104 €**

- Estufa de acero.
- Horno inoxidable con base de refractarios.
- Bandeja y parrilla horno inoxidables.
- Sistema de **extracción de vapores del horno.**
- Interior hogar en vermiculita.
- Parrilla de fundición.
- Sistema de **doble combustión** con control independiente.
- Dos controles para la combustión.


ACCESORIO OPCIONAL:



Rincón Remate Superior

ACERO

Oslo



ecoDESIGN Ready!

	CO	NOx	OGC	
Rendimiento	Emisiones	Emisiones	Emisiones	Partículas
87,6 %	0,04 %	94 mg	30 mg	23 mg



Potencia CE/Máx.
11,5/15 kW



Salida de humos
Ø 150 mm



Peso
160 kg




Leños
60 cm



Vol. calefact.
256 m³



Área calefact.
102 m²



Totales **700 x 1100 x 400 mm**
 Hogar **630 x 220 x 280 mm**
 Horno **553 x 253 x 355 mm**

Ancho x alto x fondo

Oslo

Ref. 3021040000 **1.633 €**

Rincón Remate Superior

Ref. 5021040002 **+118 €**

- Estufa de acero.
- Horno inoxidable con base de refractarios.
- Bandeja y parrilla horno inoxidables.
- Sistema de **extracción de vapores del horno.**
- Interior hogar en vermiculita.
- Parrilla de fundición.
- Sistema de **doble combustión** con control independiente.
- Dos controles para la combustión.

ACCESORIO OPCIONAL:



Rincón Remate Superior



LACUNZA

Natural comfort



NEW Bergen


¡Nueva estufa de acero con horno revestida en cerámica! **BERGEN**

Nueva estufa de leña Bergen, con horno y revestida en cerámica negra con betas blancas que dará un toque exclusivo a tu hogar. Además, dispone de tapa de horno también en cerámica para cubrirlo de forma discreta e integrarlo totalmente en el diseño de cualquier estancia.

Dispone de tecnología *Perfect combustión* con la que se logran altos valores de eficiencia de combustión y tecnología *Double Combustion*, que permite quemar el gas obtenido en la primera combustión. También, de *Cleaning Access* para que el deshollinado sea más fácil y un sistema de cristal limpio (*Extra Clean Glass*) para que la estufa luzca siempre perfecta.

Estas son algunas de sus características principales:

- Estufa de acero revestido de cerámica con horno.
- Horno en acero inoxidable.
- Es posible cocinar en la parrilla, tanto en el horno como en el hogar sobre brasas.
- Sistema de extracción de humos en el horno.
- Cámara de combustión revestida interiormente con protectores de vermiculita.
- Prácticos controles de regulación de aire primario y secundario para un uso sencillo.
- Cajón inferior corredero en acero y cerámica.
- Tapa de horno de cerámica opcional.




+ Info: p. 52



ACERO

Bergen



NEW

- **Estufa de acero.**
- **Horno inoxidable** con base de refractarios.
- Bandeja y parrilla horno inoxidables.
- Sistema de **extracción de vapores del horno.**
- Interior hogar en vermiculita.
- Parrilla de fundición.
- Sistema de **doble combustión** con control independiente.
- Dos controles para la combustión.

Bergen

ecoDESIGN Ready!

 Rendimiento	 Emisiones	 Emisiones	 Emisiones	 Particulas
87,6 %	0,04 %	94 mg	30 mg	23 mg

 Potencia CE/Máx.
11,5/7,5 kW

 Salida de humos
Ø 150 mm

 Peso
190 kg

 Leños
60 cm

 Vol. calefact.
256 m³

 Área calefact.
102 m²



Bergen	Ref. 302831000000	2.650 €
Cubierta horno		+190 €

	Totales	722 x 1312 x 432 mm
	Hogar	630 x 220 x 280 mm
	Horno	553 x 253 x 355 mm

Ancho x alto x fondo





LACUNZA

Natural comfort



NEW Paris
1000

¡Nueva versión!


PARIS

1000

Las estufas de leña PARIS son aparatos de acero con interior de vermiculita. Todas ellas están dotadas de ventilación forzada mediante turbina tangencial centrífuga con centralita de control (5 velocidades, On/Off y mando a distancia).

Debido al éxito del modelo PARIS, en LACUNZA hemos decidido ampliar las opciones de esta gran familia con otro modelo más, de 1 metro de ancho, manteniendo sus características diferenciadoras y en algún detalle incluso, dotándolo de mayores prestaciones.

- **Eolo System:** turbina tangencial + potenciómetro con mando a distancia.
- **Silence Mode:** turbina desconectable.
- **Easy Fire Control:** control del fuego mediante un solo mando.
- **External Air Inlet:** admisión canalizable del exterior.
- **Double Combustion:** sistema de quemado del gas obtenido de la primera combustión de la leña. Menor consumo.
- **Perfect Combustion:** tecnología de quemado óptimo de la leña.
- **Low Consumption Homes:** las versiones de cristal frontal están certificadas para viviendas de bajo consumo.




+ Info: p. 56



ACERO

Paris

700 / 800 / 1000



NEW

- **Estufa de acero frontal.**
- Versión con leñero y suspendida de pared.
- Estufa con ventilación (turbina tangencial centrífuga).
- **¡Nuevo!** Potenciómetro de serie: 5 velocidades, Man/Auto. y On/Off con mando a distancia.
- Hogar de vermiculita.
- Sistema de doble combustión.
- Toma de aire exterior (Ø 80 mm).
- Monomando: control de combustión con un solo mando.
- Sistema de cristal limpio.
- Silence Mode: apagado de turbinas con fuego encendido.
- Versión frontal apta para Viviendas de Bajo Consumo (certificada).

Paris 700

ecoDESIGN Ready!

 Rendimiento	CO Emisiones	NOx Emisiones	OGC Emisiones	Partículas
78 %	0,09 %	115 mg	69 mg	29 mg

 Potencia CE/Máx.	 Salida de humos	 Peso	 Leños	 Vol. calefact.	 Área calefact.	 Turbina cent.
8/10,5 kW	Ø 150 mm	110/82 kg	60 cm	178 m³	71 m²	125 m³/h



Paris 700	Ref. 3021060000	1.660 €
Paris 700 Mural	Ref. 3021060002	1.615 €

Paris 700	Paris 700 Mural
 Totales	Totales
 Hogar	Hogar
690 x 850 x 400 mm	690 x 500 x 400 mm
603 x 235 x 290 mm	604 x 235 x 290 mm
<small>Ancho x alto x fondo</small>	<small>Ancho x alto x fondo</small>

Paris 800

ecoDESIGN Ready!

 Rendimiento	CO Emisiones	NOx Emisiones	OGC Emisiones	Partículas
79 %	0,06 %	123 mg	64 mg	30 mg

 Potencia CE/Máx.	 Salida de humos	 Peso	 Leños	 Vol. calefact.	 Área calefact.	 Turbina cent.
10/13 kW	Ø 150 mm	116/91 kg	70 cm	222 m³	89 m²	125 m³/h



Paris 800	Ref. 3021070000	1.844 €
Paris 800 Mural	Ref. 3021070002	1.799 €

Paris 800	Paris 800 Mural
 Totales	Totales
 Hogar	Hogar
790 x 850 x 400 mm	790 x 500 x 400 mm
703 x 235 x 290 mm	704 x 235 x 290 mm
<small>Ancho x alto x fondo</small>	<small>Ancho x alto x fondo</small>

Paris 1000 ¡Nuevo!

ecoDESIGN Ready!

 Rendimiento	CO Emisiones	NOx Emisiones	OGC Emisiones	Partículas
78 %	0,05 %	104 mg	31 mg	11 mg

 Potencia CE/Máx.	 Salida de humos	 Peso	 Leños	 Vol. calefact.	 Área calefact.	 Turbina cent.
11/14 kW	Ø 150 mm	152/120kg	90 cm	244 m³	98 m²	3x125 m³/h




Paris 1000	Ref. 3021160000	1.952 €
Paris 1000 Mural	Ref. 3021160001	1.907 €

Paris 1000	Paris 1000 Mural
 Totales	Totales
 Hogar	Hogar
990 x 850 x 400 mm	990 x 496 x 400 mm
904 x 235 x 290 mm	904 x 235 x 290 mm
<small>Ancho x alto x fondo</small>	<small>Ancho x alto x fondo</small>

ACERO

Paris CL

700 / 800



- **Estufa de acero 3 caras.**
- Versión con leñero y suspendida de pared.
- Estufa con ventilación (turbina tangencial centrífuga).
- **¡Nuevo!** Potenciómetro de serie: 5 velocidades, Man/Auto. y On/Off con mando a distancia.
- Hogar de vermiculita.
- Sistema de doble combustión.
- Toma de aire exterior (Ø 80 mm).
- Monomando: control de combustión con un solo mando.
- Sistema de cristal limpio.
- Silence Mode: apagado de turbinas con fuego encendido.
- Versión frontal apta para Viviendas de Bajo Consumo (certificada).

Paris 700 CL

ecoDESIGN Ready!

 Rendimiento	 CO Emisiones	 NOx Emisiones	 OGC Emisiones	 Partículas
80 %	0,09 %	112 mg	65 mg	29 mg

 Potencia CE/Máx.	 Salida de humos	 Peso	 Leños	 Vol. calefact.	 Área calefact.	 Turbina cent.
9,5/12,5 kW	Ø 150 mm	110/82 kg	60 cm	211 m³	84 m²	125 m³/h



 Totales Hogar **704 x 850 x 400 mm**
660 x 235 x 290 mm
Ancho x alto x fondo



 Totales Hogar **696 x 500 x 400 mm**
660 x 235 x 290 mm
Ancho x alto x fondo

Paris 700 CLID

Ref. 3021050001 **2.236 €**

Paris 700 CLID Mural

Ref. 3021060003 **2.206 €**

Paris 800 CL

ecoDESIGN Ready!

 Rendimiento	 CO Emisiones	 NOx Emisiones	 OGC Emisiones	 Partículas
79,5 %	0,09 %	118 mg	67 mg	27 mg

 Potencia CE/Máx.	 Salida de humos	 Peso	 Leños	 Vol. calefact.	 Área calefact.	 Turbina cent.
10/13 kW	Ø 150 mm	116/91 kg	70 cm	222 m³	89 m²	125 m³/h



 Totales Hogar **804 x 850 x 400 mm**
760 x 235 x 290 mm
Ancho x alto x fondo



 Totales Hogar **800 x 500 x 400 mm**
760 x 235 x 290 mm
Ancho x alto x fondo

Paris 800 CLID

Ref. 3021070001 **2.387 €**

Paris 800 CLID Mural

Ref. 3021070003 **2.342 €**



LACUNZA

Natural comfort




NEW **Roma**
700

¡Nueva!

Roma 700

Nueva estufa de acero ROMA 700 con interior en vermiculita y gran visión del fuego. Una estufa monumental que te permitirá disfrutar del fuego mientras dispones de las más altas prestaciones.

- **Eolo System:** turbina tangencial + potenciómetro con mando a distancia.
- **Silence Mode:** turbina desconectable.
- **Easy Fire Control:** control del fuego mediante un solo mando.
- **External Air Inlet:** admisión canalizable del exterior.
- **Double Combustion:** sistema de quemado del gas obtenido de la primera combustión de la leña. Menor consumo.
- **Perfect Combustion:** tecnología de quemado óptimo de la leña.
- **Low Consumption Homes:** las versiones de cristal frontal están certificadas para viviendas de bajo consumo.




+ Info: p. 62



ACERO

Roma 700



NEW

- Estufa de leña en acero
- Interior en vermiculita
- Sistema de doble combustión
- Gran visión del fuego
- Toma de aire exterior (Ø 80 mm)
- 2 turbinas centrífugas de 125 m³/h desconectables.
- **¡Nuevo!** Potenciómetro. Nuevo diseño y mismas funciones con mando a distancia (5 velocidades y On/Off)
- Monomando: Control de combustión con un solo mando

Roma 700

ecoDESIGN Ready!

 Rendimiento	CO	NOx	OGC	Partículas
80 %	0,04 %	150 mg	37 mg	28 mg

 **Potencia CE/Máx.**
10/13 kW

 **Salida de humos**
Ø 150 mm

 **Peso**
148 kg

 **Leños**
60 cm

 **Vol. calefact.**
222 m³

 **Área calefact.**
89 m²



Roma 700

Ref. 3021170000

1.812 €


 **Totales** **690 x 950 x 451 mm**
Hogar **604 x 235 x 340 mm**
Ancho x alto x fondo



ACERO

Verona

1000 / 1001 / 1003



- **Estufa de doble cara (dos puertas).**
- Hogar en vermiculita con base de fundición.
- Sistema de **doble combustión.**
- **Toma de aire exterior** (Ø 120 mm) **canalizable.**
- **MONOMANDO: Control de combustión con un solo mando** para aire primario y secundario.
- Sistema de **crystal limpio** en ambas puertas.
- Cajón cenicero extraíble por ambos lados.
- **3 versiones disponibles.**

Próximamente VERONA 800 y 801

Verona 1000

ecoDESIGN Ready!

 Rendimiento	CO Emisiones	NOx Emisiones	OGC Emisiones	Partículas
80 %	0,07 %	108 mg	47 mg	23 mg

 **Potencia CE/Máx.**
17/22 kW

 **Salida de humos**
Ø 200 mm

 **Peso**
140 kg

 **Leños**
85 cm

 **Vol. calefact.**
378 m³

 **Área calefact.**
151 m²



Verona 1000

Ref. 3029500000

2.586 €

 **Totales** 1042 x 595 x 515 mm
Hogar 854 x 310 x 310 mm

Ancho x alto x fondo

Verona 1001

ecoDESIGN Ready!

 Rendimiento	CO Emisiones	NOx Emisiones	OGC Emisiones	Partículas
80 %	0,07 %	108 mg	47 mg	23 mg

 **Potencia CE/Máx.**
17/22 kW

 **Salida de humos**
Ø 200 mm

 **Peso**
145 kg

 **Leños**
85 cm

 **Vol. calefact.**
378 m³

 **Área calefact.**
151 m²



Verona 1001

Ref. 3029500001

2.840 €

 **Totales** 1042 x 950 x 515 mm
Hogar 854 x 310 x 310 mm

Ancho x alto x fondo

Verona 1003

ecoDESIGN Ready!

 Rendimiento	CO Emisiones	NOx Emisiones	OGC Emisiones	Partículas
80 %	0,07 %	108 mg	47 mg	23 mg

 **Potencia CE/Máx.**
17/22 kW

 **Salida de humos**
Ø 200 mm

 **Peso**
150 kg

 **Leños**
85 cm

 **Vol. calefact.**
378 m³

 **Área calefact.**
151 m²



Verona 1003

Ref. 3029500002

2.954 €

 **Totales** 1042 x 950 x 515 mm
Hogar 854 x 310 x 310 mm

Ancho x alto x fondo

Accesorios y recambios

ESTUFAS DE LEÑA

Sagra

Cristal Hogar C/Junta	Ref. 502840000000	52,07 €
Parrilla	Ref. 502030000003	17,79 €

Atlantic

Para todos los modelos

Parrilla Redonda	Ref. 504020000003	20,80 €
------------------	-------------------	---------

Atlantic 600

Cristal C/Junta	Ref. 502620000004	121,83 €
Parrilla	Ref. 5040000904	32,16 €

Atlantic 610

Cristal C/Junta	Ref. 502670000003	176,60 €
-----------------	-------------------	----------

Calpe

Cristal Hogar C/Junta	Ref. 502620000003	81,06 €
Parrilla	Ref. 5040000904	32,16 €

Altea

Cristal Hogar C/Junta	Ref. 502620000003	81,06 €
Cristal Horno C/Junta	Ref. 502830000002	76,32 €
Rincón Remate Superior	Ref. 5028300012	98,95 €
Parrilla	Ref. 5040000904	32,16 €

Levante

Cristal C/Junta	Ref. 502050000001	94,88 €
Deflector	Ref. 502050000003	68,19 €
Parrilla	Ref. 502050000004	44,46 €

Bidart

Cristal C/Junta	Ref. 5029000000	90,01 €
Parrilla Hogar	Ref. 5020000920	46,20 €

Biarritz

Cristal C/Junta	Ref. 5029100000	124,40 €
Parrilla Hogar	Ref. 5020000920	46,20 €

Tarbes

Cristal P/Hogar C/Junta	Ref. 5028900013	200,77 €
Parrilla Hogar (unid)	Ref. 5028900009	35,14 €

León

Cristal C/Junta	Ref. 502230000748	183,63 €
Parrilla Dcha. Ant.	Ref. 502230000761	56,39 €
Parrilla Izda. Ant.	Ref. 502230000762	56,39 €
Deflector Fundición	Ref. 502230000764	68,00 €
Parrilla Hogar fundición	Ref. 5040000897	44,05 €

Verona 1000

Cristal C/Junta	Ref. 5044700004	168,15 €
Parrilla (unid)	Ref. 5040000897	44,05 €

Oslo

Cristal Hogar C/Junta	Ref. 5021040000	109,71 €
Cristal Horno C/Junta	Ref. 5021040001	79,52 €
Parrilla Hogar	Ref. 5040000904	32,16 €
Rincón Remate Superior	Ref. 5021040002	111,28 €

Lugo

Cristal C/Junta	Ref. 502230000748	183,63 €
Parrilla hogar fundición	Ref. 5040000897	44,05 €

Paris

Para todos los modelos

Cristal lateral C/junta	Ref. 5040000921	88,48 €
Parrilla hogar fundición	Ref. 5040000904	32,16 €
Potenciómetro + mando distancia		101,53 €

Paris 700

Cristal C/Junta	Ref. 5045100000	147,08 €
-----------------	-----------------	----------

Paris 800

Cristal C/Junta	Ref. 5045200000	161,97 €
-----------------	-----------------	----------



Modelo	Bidart	Biarritz	Levante	Tarbes	Lugo	León	Sagra CP
Potencia Total CE / Máx.	9/11,5 kW	9/11,5 kW	10/13 kW	9/11,5 kW	12/20 kW	12/20 kW	9/11,5 kW
Rendimiento	77 %	77 %	77,5 %	78 %	82 %	82 %	77,5 %
Emisiones CO	0,08 %	0,08 %	0,04 %	0,03 %	0,07 %	0,07 %	0,06 %
Tamaño leños	50 cm	50 cm	50 cm	50 cm	70 cm	70 cm	45 cm
Área calefactable	80 m ²	80 m ²	89 m ²	80 m ²	182 m ²	182 m ²	80 m ²
Volumen calefac.	200 m ³	200 m ³	222 m ³	200 m ³	456 m ³	456 m ³	200 m ³
Salida de humos	Ø 150 mm	Ø 150 mm	Ø 150 mm	Ø 150 mm	Ø 200 mm	Ø 200 mm	Ø 120 mm
Peso	120 kg	120 kg	115 kg	145 kg	220 kg	260 kg	70 kg
Dimensiones (Ancho x Alto x Fondo) mm							
Totales	635 x 765 x 395	635 x 765 x 395	720 x 710 x 591	700 x 850 x 400	866 x 950 x 486	1056 x 879 x 514	538 x 700 x 375
Hogar	550 x 230 x 230	550 x 230 x 230	520 x 300 x 270	540 x 280 x 210	740 x 373 x 270	740 x 430 x 373	460 x 320 x 335
Horno	-	-	-	-	-	-	-
Tecnologías							
Perfect Combustion	•	•	•	•	•	•	•
Easy Fire Control				•			
Double Combustion	•	•	•	•	•	•	•
Silence Mode							
Extra Clean Glass	•	•	•	•	•	•	•
Cleaning Access	•	•	•	•	•	•	•
Easy To Clean							
Eolo System							
External Air Inlet				•			
Flow Driving							
Índice (pg.)	36	37	38	39	40	41	42



Modelo	Sagra CH	Calpe	Atlantic 603	Atlantic 613	Atlantic 611R	Atlantic 613R	Platinum 800
Potencia Total CE / Máx.	9/11,5 kW	12/15,5 kW	12/15,5 kW	11/14 kW	10/13 kW	10/13 kW	12,5/16,5 kW
Rendimiento	87,6 %	85 %	85 %	82,5 %	75 %	75 %	75 %
Emisiones CO	0,06 %	0,04 %	0,04 %	0,07 %	0,10 %	0,10 %	0,09 %
Tamaño leños	45 cm	50 cm	65 cm				
Área calefactable	89 m ²	107 m ²	107 m ²	98 m ²	89 m ²	89 m ²	111 m ²
Volumen calefac.	200 m ³	267 m ³	267 m ³	244 m ³	222 m ³	222 m ³	278 m ³
Salida de humos	Ø 120 mm	Ø 150 mm	Ø 200 mm				
Peso	76 kg	90 kg	90 kg	103 kg	106 kg	106 kg	135 kg
Dimensiones (Ancho x Alto x Fondo) mm							
Totales	538 x 850 x 375	600 x 700 x 400	600 x 850 x 400	600 x 1100 x 400	600 x 1100 x 485	600 x 1100 x 485	900 x 1080 x 477
Hogar	460 x 320 x 335	530 x 220 x 280	530 x 220 x 280	530 x 470 x 280	530 x 470 x 280	530 x 470 x 280	695 x 203 x 357
Horno	520 x 230 x 310	-	-	-	-	-	-
Tecnologías							
Perfect Combustion	•	•	•	•	•	•	•
Easy Fire Control							
Double Combustion	•	•	•	•			•
Silence Mode							
Extra Clean Glass	•	•	•	•	•	•	•
Cleaning Access	•	•	•	•	•	•	•
Easy To Clean							
Eolo System							
External Air Inlet							•
Flow Driving							
Índice (pg.)	42	43	44	45	46	46	47



Modelo	Altea	Oslo	Bergen	Paris 700	Paris 700 Mural	Paris 700 CLID	Paris 700 CLID Mural
Potencia Total CE / Max.	7/9 kW	9/11,5 kW	9/11,5 kW	8/10,5 kW	8/10,5 kW	9,5/12,5 kW	9,5/12,5 kW
Rendimiento	87 %	87,6 %	87,6 %	78 %	78 %	80 %	80 %
Emisiones CO	0,04 %	0,04 %	0,04 %	0,09 %	0,09 %	0,09 %	0,09 %
Tamao leos	50 cm	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm	70 cm	70 cm
rea calefactable	65 m ²	102 m ²	102 m ²	71 m ²	71 m ²	84 m ²	84 m ²
Volumen calefac.	156 m ³	256 m ³	256 m ³	178 m ³	178 m ³	211 m ³	211 m ³
Salida de humos	 150 mm						
Peso	126 kg	160 kg	160 kg	107 kg	82 kg	107 kg	82 kg
Dimensiones (Ancho x Alto x Fondo) mm							
Totales	600 x 1100 x 400	700 x 1100 x 400	700 x 1100 x 400	690 x 850 x 400	690 x 500 x 400	700 x 850 x 400	700 x 500 x 400
Hogar	530 x 220 x 280	630 x 220 x 280	630 x 220 x 280	604 x 235 x 290	604 x 235 x 290	660 x 235 x 290	660 x 235 x 290
Horno	443 x 253 x 355	553 x 253 x 355	553 x 253 x 355	-	-	-	-
Tecnologas							
Perfect Combustion	•	•	•	•	•	•	•
Easy Fire Control				•	•	•	•
Double Combustion	•	•	•	•	•	•	•
Silence Mode				•	•	•	•
Extra Clean Glass	•	•	•	•	•	•	•
Cleaning Access	•	•	•	•	•	•	•
Easy To Clean							
Eolo System				• (1 turb.)		• (1 turb.)	• (1 turb.)
External Air Inlet				•	•	•	•
Flow Driving							
ndice (pg.)	48	49	52	57	57	59	59



Modelo	Paris 800	Paris 800 Mural	Paris 800 CLID	Paris 800 Mural CLID	Paris 1000	Paris 1000 Mural	Roma 700
Potencia Total CE / Máx.	10/13 kW	10/13 kW	10/13 kW	10/13 kW	11/8 kW	11/8 kW	10/7 kW
Rendimiento	79 %	79 %	79,5 %	79,5 %	78 %	78 %	79 %
Emisiones CO	0,06 %	0,06 %	0,09 %	0,09 %	0,05 %	0,05 %	0,06 %
Tamaño leños	70 cm	70 cm	70 cm	70 cm	90 cm	90 cm	70 cm
Área calefactable	89 m ²	89 m ²	89 m ²	89 m ²	98 m ²	98 m ²	89 m ²
Volumen calefac.	222 m ³	222 m ³	222 m ³	222 m ³	244 m ³	244 m ³	222 m ³
Salida de humos	Ø 150 mm	Ø 150 mm	Ø 150 mm	Ø 150 mm	Ø 150 mm	Ø 150 mm	Ø 150 mm
Peso	116 kg	91 kg	116 kg	91 kg	152 kg	120 kg	125 kg
Dimensiones (Ancho x Alto x Fondo) mm							
Totales	790 x 850 x 400	790 x 500 x 400	800 x 850 x 400	800 x 500 x 400	990 x 850 x 400	990 x 496 x 400	690 x 950 x 451
Hogar	704 x 235 x 290	704 x 235 x 290	760 x 235 x 290	760 x 235 x 290	904 x 235 x 290	904 x 235 x 290	604 x 235 x 340
Horno	-	-	-	-	-	-	-
Tecnologías							
Perfect Combustion	•	•	•	•	•	•	•
Easy Fire Control	•	•	•	•	•	•	•
Double Combustion	•		•	•	•	•	•
Silence Mode	•		•	•	•	•	•
Extra Clean Glass	•	•	•	•	•	•	•
Cleaning Access	•	•	•	•	•	•	•
Easy To Clean							
Eolo System	• (1 turb.)	• (1 turb.)	• (1 turb.)	• (1 turb.)	• (3 vent.)	• (3 vent.)	• (2 vent.)
External Air Inlet	•	•	•	•	• (80 mm)	• (80 mm)	• (80 mm)
Flow Driving							
Índice (pg.)	57	57	59	59	57	57	62



Modelo	Verona 1000	Verona 1001	Verona 1003
Potencia Total CE / Max.	17/22 kW	17/22 kW	17/22 kW
Rendimiento	80 %	80 %	80 %
Emisiones CO	0,07 %	0,07 %	0,07 %
Tamano lenos	85 cm	85 cm	85 cm
rea calefactable	151 m ²	151 m ²	151 m ²
Volumen calefac.	378 m ³	378 m ³	378 m ³
Salida de humos	∅ 200 mm	∅ 200 mm	∅ 200 mm
Peso	140 kg	166 kg	186 kg
Dimensiones (Ancho x Alto x Fondo) mm			
Totales	1042 x 595 x 515	1042 x 950 x 515	1042 x 950 x 515
Hogar	854 x 310 x 310	854 x 310 x 310	854 x 310 x 310
Horno	-	-	-
Tecnologas			
Perfect Combustion	•	•	•
Easy Fire Control	•	•	•
Double Combustion			
Silence Mode			
Extra Clean Glass	•	•	•
Cleaning Access	•	•	•
Easy To Clean			
Eolo System			
External Air Inlet	•	•	•
Flow Driving			
ndice (pg.)	64	64	64

3

Chimeneas

Metálicas






LACUNZA

METÁLICAS

CM 300



ecoDESIGN Ready!				
Rendimiento	CO Emisiones	NOx Emisiones	OGC Emisiones	Partículas
80 %	0,09 %	135 mg	63 mg	26 mg

Potencia CE/Máx.	Salida de humos	Peso	Leños	Vol. calefact.	Área calefact.
10,5/14 kW	Ø 200 mm	170 kg	60 cm	233 m³	93 m²



Totales **832 x 2400/3000 x 604 mm**
Hogar **660 x 390 x 410 mm**
Ancho x alto x fondo


★ CM 300

Ref. 30239000000 **1.800 €**

- **Estufa de acero con doble cámara.**
- Hogar con ladrillos refractarios.
- Parrilla de fundición y cajón de cenizas.
- **Doble trasera** con ventilación a la pared.
- Dos controles para la combustión.
- Sistema de **crystal limpio** en todos los cristales.
- Manilla extraíble (mano fría).

METÁLICAS

CM 300R



ecoDESIGN Ready!

	CO	NOx	OGC	✱✱
Rendimiento	Emisiones	Emisiones	Emisiones	Partículas
80 %	0,08 %	122 mg	43 mg	27 mg



Potencia CE/Máx.
11,5/15 kW



Salida de humos
Ø 200 mm



Peso
190 kg



Leños
65 cm



Vol. calefact.
256 m³



Área calefact.
102 m²



Totales **1028 x 2400/3000 x 791 mm**
Hogar **730 x 390 x 444 mm**

Ancho x alto x fondo

CM 300R

Ref. 30240000000

2.229 €

- Estufa de acero para rincón con doble cámara.
- Hogar con ladrillos refractarios.
- Parrilla de fundición y cajón de cenizas.
- Doble trasera con ventilación a la pared.
- Dos controles para la combustión.
- Sistema de **crystal limpio** en todos los cristales.
- Manilla extraíble (mano fría).

Accesorios y recambios

CHIMENEAS METÁLICAS

CM 300

Cristal Frontal C/Junta	Ref. 502390000781	130,84 €
Cristal Lateral C/Junta	Ref. 502390000784	76,60 €
Parrilla	Ref. 502390000782	107,96 €
Deflector	Ref. 502390000779	38,07 €

CM 300R

Cristal Frontal C/Junta	Ref. 502390000781	130,84 €
Cristal Lateral C/Junta	Ref. 502400000794	44,39 €
Parrilla	Ref. 502400000801	107,96 €
Deflector	Ref. 502400000800	38,07 €

CM 300 FI/FD

Cristal Frontal C/Junta	Ref. 502390000781	130,84 €
Cristal Lateral C/Junta	Ref. 502390000784	76,60 €
Parrilla	Ref. 502390000782	107,96 €
Deflector	Ref. 502390000779	38,07 €



Modelo	CM 300	CM 300R
Potencia Total CE / Máx.	10,5/14 kW	11,5/15 kW
Rendimiento	80 %	80 %
Emisiones CO	0,09 %	0,08 %
Tamaño leños	60 cm	65 cm
Área calefactable	93 m ²	102 m ²
Volumen calefac.	233 m ³	256 m ³
Salida de humos	Ø 200 mm	Ø 200 mm
Peso	170 kg	190 kg
Dimensiones (Ancho x Alto x Fondo) mm		
Totales	832 x 2400/3000 x 604	1028 x 2400/3000 x 791
Hogar	660 x 390 x 410	730 x 390 x 444
Tecnologías		
Perfect Combustion	•	•
Easy Fire Control		
Double Combustion		
Silence Mode		
Extra Clean Glass	•	•
Cleaning Access	•	•
Easy To Clean		
Eolo System		
External Air Inlet		
Flow Driving		
Índice (pg.)	74	75



4

Chimeneas e insertables


Fundición y acero





FUNDICIÓN

RE 700



ecoDESIGN Ready!				
Rendimiento	Emisiones	Emisiones	Emisiones	Partículas
76,4 %	0,07 %	105 mg	51 mg	40 mg

Potencia CE/Máx.	Salida de humos	Peso	Leños	Vol. calefact.	Área calefact.
11/14,5 kW	Ø 150 mm	141 kg	55 cm	244 m ³	98 m ²



Totales	700 x 635 x 466 mm
Hogar	560 x 250 x 400 mm
Ancho x alto x fondo	

RE 700	Ref. 303140000000	825 €
Parrilla asados completa	Ref. 504000000016	77 €

- Chimenea **recuperador de hierro fundido**.
- Convección natural.
- Sistema de **crystal limpio**.
- **Deflector** de acero inoxidable.
- Doble control para la combustión.


ACCESORIO OPCIONAL:



Parrilla de asados

FUNDICIÓN

Sara



ecoDESIGN Ready!				
Rendimiento	CO Emisiones	NOx Emisiones	OGC Emisiones	Partículas
76,9 %	0,11 %	85 mg	75 mg	38 mg

Potencia CE/Máx. 15,5/20 kW	Salida de humos Ø 200 mm	Peso 160 kg	Leños 70 cm	Vol. calefact. 345 m³	Área calefact. 150 m²
------------------------------------	---------------------------------	--------------------	--------------------	------------------------------	------------------------------



	Totales 912 x 670 x 575 mm
	Hogar 700 x 500 x 435 mm
	Ancho x alto x fondo

Sara	Ref. 303070000000	1.952 €
Sara P/E	Ref. 303070000200	2.451 €
Parrilla asados	Ref. 500000000035	93 €

- Chimenea **recuperador de hierro fundido.**
- Convección natural.
- Doble puerta.
- Sistema de **doble combustión.**
- Sistema de **crystal limpio.**
- Deflector de acero inoxidable.
- *Versión* de Puertas escamoteables laterales (P/E).
- *Opción:* parrilla asados.


ACCESORIO OPCIONAL:



Parrilla de asados

FUNDICIÓN

IN 700



ecoDESIGN Ready!

	CO	NOx	OGC	☆☆
Rendimiento	Emisiones	Emisiones	Emisiones	Partículas
75 %	0,10 %	97 mg	67 mg	31 mg



Potencia CE/Máx.
11/14,5 kW



Salida de humos
Ø 200 mm



Peso
135 kg



Leños
55 cm



Vol. calefact.
244 m³



Área calefact.
98 m²



Ventilador axial
2x 75 m³/h



Totales **700 x 522 x 502 mm**
Hogar **560 x 250 x 400 mm**

Ancho x alto x fondo

★ IN 700

Parrilla asados

Ref. 30411000000

932 €

Marco láser de 4 lados 60 mm

Ref. 504000000016

93 €

Marco láser de 3 lados 60 mm

Ref. 504000000871

74 €

Ref. 504000000872

63 €

- Chimenea **insertable de hierro fundido.**
- Sistema de **crystal limpio.**
- **Deflector** de acero inoxidable.
- Doble control para la combustión.
- Dos ventiladores axiales de 75 m³/h cada uno.
- Termostato e interruptor con 2 velocidades.
- *Opción: parrilla asados.*

ACCESORIOS OPCIONALES:



Parrilla de asados




Marco 4 lados 60 mm



Marco 3 lados 60 mm

FUNDICIÓN

Midi 700



ecoDESIGN Ready!				
Rendimiento	Emisiones CO	Emisiones NOx	Emisiones OGC	Emisiones Partículas
75 %	0,10 %	97 mg	67 mg	31 mg

Potencia CE/Máx.	Salida de humos	Peso	Leños	Vol. calefact.	Área calefact.	Ventilador axial
11/14,5 kW	Ø 200 mm	135 kg	55 cm	244 m³	98 m²	2x 75 m³/h



	Totales	700 x 522 x 502 mm
	Hogar	560 x 250 x 400 mm
		Ancho x alto x fondo

Midi 700

Ref. 304170000000	1.127 €
Parrilla asados Ref. 504000000016	93 €
Marco láser de 4 lados 60 mm Ref. 504000000871	74 €
Marco láser de 3 lados 60 mm Ref. 504000000872	63 €

- Chimenea **insertable de hierro fundido.**
- Sistema de **crystal limpio.**
- **Deflector** de acero inoxidable.
- Doble control para la combustión.
- Dos ventiladores axiales de 75 m³/h cada uno.
- Termostato e interruptor con 2 velocidades.
- *Opción:* parrilla asados.

ACCESORIOS OPCIONALES:



Parrilla de asados




Marco 4 lados 60 mm



Marco 3 lados 60 mm

FUNDICIÓN

IF 800



ecoDESIGN Ready!				
Rendimiento	Emisiones	Emisiones	Emisiones	Partículas
76 %	0,09 %	97 mg	108 mg	25 mg

Potencia CE/Máx. 9/12 kW	Salida de humos Ø 200 mm	Peso 140 kg	Leños 55 cm	Vol. calefact. 200 m³	Área calefact. 80 m²	Turbina cent. 2x 125 m³/h
-----------------------------	-----------------------------	----------------	----------------	--------------------------	-------------------------	------------------------------



IF 800

Marco 50 mm

Parrilla de asados

Ref. 30442000000 **1.503 €**

Ref. 50442000001 **103 €**

Ref. 50442000000 **114 €**

- Chimenea **insertable de hierro fundido.**
- Sistema de **crystal limpio.**
- **Deflector** de acero inoxidable.
- Doble control para la combustión.
- Dos ventiladores axiales de 75 m³/h cada uno.
- Termostato e interruptor con 2 velocidades.
- *Opción:* marco y parrilla asados.

ACCESORIO DE SERIE:



Potenciómetro digital con 5 velocidades

ACCESORIOS OPCIONALES:



Marco 50 mm



Parrilla de asados




Totales **826 x 518/584 x 495 mm**
Hogar **580 x 290 x 350 mm**

Ancho x alto x fondo

FUNDICIÓN

K2 800



ecoDESIGN Ready!

Rendimiento 78 %	CO Emisiones 0,07 %	NOx Emisiones 108 mg	OGC Emisiones 50 mg	Partículas 18 mg	Potencia CE/Máx. 8,5/11 kW	Salida de humos Ø 200 mm	Peso 150 kg	Leños 55 cm	Vol. calefact. 189 m³	Área calefact. 76 m²	Turbina cent. 2x 125 m³/h
----------------------------	-------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	----------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------------------	--------------------------------	-------------------------------------



Totales **794 x 518/584 x 463 mm**
Hogar **600 x 295 x 220 mm**
Ancho x alto x fondo

K2 800

Marco 50 mm

Parrilla de asados

Ref. 30443000000 **1.737 €**

Ref. 50442000001 **103 €**

Ref. 50442000000 **114 €**

- Chimenea **insertable de hierro fundido con cristal serigrafiado.**
- Hogar revestido en vermiculita.
- Sistema de **doble combustión.**
- Sistema de **crystal limpio.**
- **Toma de aire exterior** (Ø 100 mm).
- Doble control para la combustión.
- Dos Turbinas centrífugas de 125 m³/h cada uno + potenciómetro (5 vel.).
- *Opción:* marco y parrilla asados.

ACCESORIO DE SERIE:



Potenciómetro digital con 5 velocidades

ACCESORIOS OPCIONALES:




Marco 50 mm



Parrilla de asados

FUNDICIÓN

Abodi



ecoDESIGN Ready!												
Rendimiento	Emisiones CO	Emisiones NOx	Emisiones OGC	Emisiones Partículas	Potencia CE/Máx.	Salida de humos	Peso	Leños	Vol. calefact.	Área calefact.	Turbina cent.	
76,9 %	0,11 %	85 mg	75 mg	38 mg	15,5/20 kW	Ø 200 mm	276 kg	70 cm	345 m³	150 m²	2x 125 m³/h	



Totales **912 x 800 x 612 mm**
 Hogar **700 x 500 x 435 mm**
 Ancho x alto x fondo

Abodi	Ref. 304030000000	2.628 €
Abodi P/E	Ref. 304030000200	3.161 €
Parrilla de asados	Ref. 500000000035	93 €

- Chimenea **insertable de hierro fundido.**
- Doble puerta.
- Sistema de **doble combustión.**
- Sistema de **crystal limpio.**
- **Deflector** de acero inoxidable.
- Dos turbinas centrífugas de 125 m³/h cada uno + potenciómetro (5 vel.).
- *Versión* de puertas escamoteables laterales (P/E).
- *Opción:* parrilla asados.

ACCESORIO DE SERIE:



Potenciómetro

ACCESORIO OPCIONAL:




Parrilla de asados

ACERO

Aroa

700/800



Aroa 700



Aroa 800

- Chimenea **insertable de acero.**
- Interior de ladrillo refractario.
- Sistema de **crystal limpio.**
- **Deflector** de acero inoxidable.
- Puerta con **crystal serigrafiado.**
- Ventilador tangencial de 105 m³/h (muy silencioso).
- Disponible en 2 tamaños.

4 INSERTABLES

Aroa 700

ecoDESIGN Ready!

Rendimiento	Emisiones	Emisiones	Emisiones	Partículas
76 %	0,10 %	112 mg	92 mg	22 mg

Potencia CE/Máx.	Salida de humos	Peso	Leños	Vol. calefact.	Área calefact.	Ventilador
10/13 kW	Ø 200 mm	87 kg	55 cm	222 m³	89 m²	105 m³/h

	Totales	700 x 530 x 443 mm
	Hogar	595 x 300 x 310 mm

Ancho x alto x fondo

Aroa 700

Ref. 304290000000

1.198 €

Aroa 800

ecoDESIGN Ready!

Rendimiento	Emisiones	Emisiones	Emisiones	Partículas
75 %	0,10 %	98 mg	92 mg	26 mg

Potencia CE/Máx.	Salida de humos	Peso	Leños	Vol. calefact.	Área calefact.	Ventilador
12/15,5 kW	Ø 200 mm	100 kg	65 cm	267 m³	107 m²	105 m³/h

	Totales	800 x 530 x 443 mm
	Hogar	695 x 300 x 310 mm

Ancho x alto x fondo

Aroa 800


Ref. 304300000000

1.302 €

ACERO

Adour / Adour ST

500 / 600 / 700 / 800 / 1000





- Cuerpo de acero con interior de vermiculita de 3 cm de espesor y parrilla de hierro fundido con cajón cenicero.
- Salidas de humos de Ø 150 mm.
- Máxima proporción de visión de fuego.
- **Eolo System:** turbinas tangenciales + potenciómetro con mando a distancia. 1 turbina centrífuga de 125 m³/h desconectable (Adour 500, 600, 700 y 800). 3 turbinas centrífugas 125 m³/h desconectable (Adour 1000).
- **Silence Mode:** turbinas desconectables.
- **Easy Fire Control:** control del fuego mediante un solo mando (monomando).
- **External Air Inlet:** toma de aire exterior canalizable Ø 80mm.
- **Double Combustion:** sistema de quemado del gas obtenido de la primera combustión de la leña. Menor consumo.
- **Perfect Combustion:** tecnología de quemado óptimo de la leña.
- **Low Consumption Homes:** las versiones de cristal frontal están certificadas para viviendas de bajo consumo en tamaños de 500/600/700 y 800 mm.
- **Opciones:** remates puertas en inoxidable y marcos de 50 mm.

ACCESORIOS DE SERIE:



Marco 25 mm



Potenciómetro. Nuevo diseño y mismas funciones con mando a distancia (5 velocidades y On/Off)

ACCESORIOS OPCIONALES:



Adaptador toma de aire exterior trasera (Accesorios)



Tapa Salida Aire Frontal para mayor caudal de canalizaciones

Adour 500 / Adour 500 ST (Sin turbina)

ecodesign Ready!

 Rendimiento	 Emisiones	 Emisiones	 Emisiones	 Particulas
77 %	0,07 %	111 mg	59 mg	27 mg

 Potencia CE/Máx.	 Salida de humos	 Peso	 Leños	 Vol. calefact.	 Área calefact.	 Turbina cent.
5,5/7 kW	Ø 150 mm	65 kg	40 cm	122 m³	49 m²	125 m³/h



Adour 500	Ref. 3045000000	1.384 €
Adour 500 ST	Ref. 3045000001	1.196 €
Kit de fundición lateral y trasero	Ref. 5045000005	184 €
Tapa Salida Aire Frontal	Ref. 5045000006	20 €
Adaptador toma de aire exterior trasera	Ref. 5040000917	71 €

 Totales	490 x 490 x 400 mm
 Hogar	404 x 235 x 290 mm

Ancho x alto x fondo

Adour 600 / Adour 600 ST (Sin turbina)

ecodesign Ready!

 Rendimiento	 Emisiones	 Emisiones	 Emisiones	 Particulas
77 %	0,09 %	115 mg	69 mg	29 mg

 Potencia CE/Máx.	 Salida de humos	 Peso	 Leños	 Vol. calefact.	 Área calefact.	 Turbina cent.
7/9 kW	Ø 150 mm	74 kg	50 cm	156 m³	62 m²	125 m³/h



Adour 600	Ref. 3044600000	1.471 €
Adour 600 ST	Ref. 3044600001	1.284 €
Kit de fundición lateral y trasero	Ref. 5044600005	203 €
Tapa Salida Aire Frontal	Ref. 5044600006	21 €
Adaptador toma de aire exterior trasera	Ref. 5040000917	71 €

 Totales	590 x 490 x 400 mm
 Hogar	504 x 235 x 290 mm

Ancho x alto x fondo

Adour 700 / Adour 700 ST (Sin turbina)

ecodesign Ready!

 Rendimiento	 Emisiones	 Emisiones	 Emisiones	 Particulas
78 %	0,09 %	115 mg	69 mg	29 mg

 Potencia CE/Máx.	 Salida de humos	 Peso	 Leños	 Vol. calefact.	 Área calefact.	 Turbina cent.
8/10,5 kW	Ø 150 mm	82 kg	60 cm	178 m³	71 m²	125 m³/h



Adour 700	Ref. 3045100000	1.560 €
Adour 700 ST	Ref. 3045100001	1.353 €
Kit de fundición lateral y trasero	Ref. 5045100005	212 €
Tapa Salida Aire Frontal	Ref. 5045100006	22 €
Adaptador toma de aire exterior trasera	Ref. 5040000917	71 €

 Totales	690 x 490 x 400 mm
 Hogar	604 x 235 x 290 mm

Ancho x alto x fondo

Adour 800 / Adour 800 ST (Sin turbina)

ecoDESIGN Ready!

Rendimiento	Emisiones CO	Emisiones NOx	Emisiones OGC	Partículas
79 %	0,06 %	123 mg	64 mg	30 mg

Potencia CE/Máx.
10/13 kW

Salida de humos
Ø 150 mm

Peso
91 kg

Leños
70 cm

Vol. calefact.
222 m³

Área calefact.
89 m²

Turbina cent.
125 m³/h



Adour 800	Ref. 3045200000	1.744 €
Adour 800 ST	Ref. 3045200001	1.486 €
Kit de fundición lateral y trasero	Ref. 5045200005	237 €
Tapa Salida Aire Frontal	Ref. 5045200006	23 €
Adaptador toma de aire exterior trasera	Ref. 5040000917	71 €

Totales **790 x 490 x 400 mm**
Hogar **704 x 235 x 290 mm**

Ancho x alto x fondo

Adour 1000 / Adour 1000 ST (Sin turbina)

ecoDESIGN Ready!

Rendimiento	Emisiones CO	Emisiones NOx	Emisiones OGC	Partículas
78 %	0,05 %	104 mg	34 mg	11 mg

Potencia CE/Máx.
11/15 kW

Salida de humos
Ø 150 mm

Peso
108 kg

Leños
85 cm

Vol. calefact.
247 m³

Área calefact.
102 m²

Turbina cent.
3 x 125 m³/h



Adour 1000	Ref. 3044600000	1.852 €
Adour 1000 ST	Ref. 3044600001	1.608 €
Kit de fundición lateral y trasero		259 €
Tapa Salida Aire Frontal		25 €
Adaptador toma de aire exterior trasera		71 €


Totales **990 x 490 x 400 mm**
Hogar **904 x 235 x 290 mm**

Ancho x alto x fondo

ACERO

Adour CL

600 / 700 / 800



- Versiones de Cristales Laterales del modelo Adour.
- Chimenea Insertable de acero e interior en vermiculita.
- Sistema de **dobles combustión**.
- Turbina centrífuga de 125 m³/h desconectable.
- **¡Nuevo!** Potenciómetro. Nuevo diseño y mismas funciones con mando a distancia (5 velocidades y On/Off).
- **Toma de aire exterior** (Ø 80 mm).
- Marco de serie de 25 mm.
- **MONOMANDO: Control de combustión con un solo mando.**
- *Opción:* kit hogar fundición.

ACCESORIOS DE SERIE:



Marco 25 mm



Potenciómetro. Nuevo diseño y mismas funciones con mando a distancia (5 velocidades y On/Off)

ACCESORIOS OPCIONALES:



Adaptador toma de aire exterior trasera (Accesorios)



Tapa Salida Aire Frontal para mayor caudal de canalizaciones

Adour 600 CL

ecoDESIGN Ready!

Rendimiento	Emisiones	Emisiones	Emisiones	Partículas
80,5 %	0,06 %	114 mg	53 mg	28 mg

Potencia CE/Máx.
9/11,5 kW

Salida de humos
Ø 150 mm

Peso
74 kg

Leños
50 cm

Vol. calefact.
200 m³

Área calefact.
80 m²

Turbina cent.
125 m³/h



Adour 600 CLI

Adour 600 CLI	Ref. 3044600005	1.734 €
Adour 600 CLD	Ref. 3044600009	1.734 €
Adour 600 CLID	Ref. 3044600010	2.018 €
Kits de fundición lateral y trasero	* Ver pág. 102	132 €
Tapa Salida Aire Frontal	Ref. 5045000006	21 €
Adaptador toma de aire exterior trasera	Ref. 5040000917	71 €

CLI/CLD:

	Totales	595 x 490 x 400 mm
	Hogar	530 x 235 x 290 mm

Ancho x alto x fondo

CLID:

	Totales	600 x 490 x 400 mm
	Hogar	560 x 235 x 290 mm

Ancho x alto x fondo

Adour 700 CL

ecoDESIGN Ready!

Rendimiento	Emisiones	Emisiones	Emisiones	Partículas
80 %	0,08 %	112 mg	56 mg	29 mg

Potencia CE/Máx.
9,5/12,5 kW

Salida de humos
Ø 150 mm

Peso
82 kg

Leños
60 cm

Vol. calefact.
211 m³

Área calefact.
84 m²

Turbina cent.
125 m³/h



Adour 700 CLD

Adour 700 CLI	Ref. 3045100007	1.821 €
Adour 700 CLD	Ref. 3045100005	1.821 €
Adour 700 CLID	Ref. 3045100009	2.106 €
Kits de fundición lateral y trasero	* Ver pág. 103	150 €
Tapa Salida Aire Frontal	Ref. 5045100006	22 €
Adaptador toma de aire exterior trasera	Ref. 5040000917	71 €

CLI/CLD:

	Totales	696 x 490 x 400 mm
	Hogar	630 x 235 x 290 mm

Ancho x alto x fondo

CLID:

	Totales	700 x 490 x 400 mm
	Hogar	660 x 235 x 290 mm

Ancho x alto x fondo

Adour 800 CL

ecoDESIGN Ready!

Rendimiento	Emisiones	Emisiones	Emisiones	Partículas
80 %	0,09 %	109 mg	59 mg	29 mg

Potencia CE/Máx.
10/13 kW

Salida de humos
Ø 150 mm

Peso
91 kg

Leños
70 cm

Vol. calefact.
222 m³

Área calefact.
89 m²

Turbina cent.
125 m³/h



Adour 800 CLID

Adour 800 CLI	Ref. 3045200010	2.049 €
Adour 800 CLD	Ref. 3045200009	2.049 €
Adour 800 CLID	Ref. 3045200007	2.287 €
Kits de fundición lateral y trasero	* Ver pág. 105	161 €
Tapa Salida Aire Frontal	Ref. 5045200006	23 €
Adaptador toma de aire exterior trasera	Ref. 5040000917	71 €

CLI/CLD:

	Totales	795 x 490 x 400 mm
	Hogar	730 x 235 x 290 mm

Ancho x alto x fondo

CLID:


	Totales	800 x 490 x 400 mm
	Hogar	760 x 235 x 290 mm

Ancho x alto x fondo

ACERO

Loire

700 / 800 / 1000



NEW

- Chimenea **insertable de acero** de gran capacidad.
- Interior en vermiculita.
- Sistema de **doble combustión**.
- **Loire 700 y 800**: 2 Turbinas centrífugas de 125 m³/h desconectables. **Loire 1000**: 4 turbinas centrífugas de 125 m³/h desconectables.
- **¡Nuevo!** Potenciómetro. Nuevo diseño y mismas funciones con mando a distancia (5 velocidades y On/Off).
- **Toma de aire exterior** (Ø 80 mm).
- **MONOMANDO: Control de combustión con un solo mando.**
- Marco de serie de 25 mm.

ACCESORIOS DE SERIE:



Marco 25 mm



Potenciómetro. Nuevo diseño y mismas funciones con mando a distancia (5 velocidades y On/Off)

ACCESORIOS OPCIONALES:



Adaptador toma de aire exterior trasera (Accesorios)



Tapa Salida Aire Frontal para mayor caudal de canalizaciones

Loire 700

ecoDESIGN Ready!

Rendimiento	CO Emisiones	NOx Emisiones	OGC Emisiones	Partículas
80 %	0,04 %	150 mg	37 mg	25 mg

Potencia CE/Máx.	Salida de humos	Peso	Leños	Vol. calefact.	Área calefact.	Turbina cent.
10/13 kW	Ø 150 mm	91 kg	60 cm	229 m³	92 m²	2x 125 m³/h



Loire 700	Ref. 3045900000	1.670 €
Kit de fundición lateral y trasero	Ref. 5045900003	234 €
Tapa Salida Aire Frontal	Ref. 5045000006	22 €
Adaptador toma de aire exterior trasera	Ref. 5040000917	71 €

Totales	690 x 590 x 450 mm
Hogar	604 x 235 x 340 mm
Ancho x alto x fondo	

Loire 800

ecoDESIGN Ready!

Rendimiento	CO Emisiones	NOx Emisiones	OGC Emisiones	Partículas
80 %	0,06 %	141 mg	35 mg	25 mg

Potencia CE/Máx.	Salida de humos	Peso	Leños	Vol. calefact.	Área calefact.	Turbina cent.
11/14,5 kW	Ø 150 mm	100 kg	70 cm	246 m³	98 m²	2x 125 m³/h



Loire 800	Ref. 3046000000	1.831 €
Kit de fundición lateral y trasero	Ref. 5046000001	258 €
Tapa Salida Aire Frontal	Ref. 5045200006	23 €
Adaptador toma de aire exterior trasera	Ref. 5040000917	71 €

Totales	790 x 590 x 450 mm
Hogar	704 x 235 x 340 mm
Ancho x alto x fondo	

Loire 1000

ecoDESIGN Ready!

Rendimiento	CO Emisiones	NOx Emisiones	OGC Emisiones	Partículas
80,5 %	0,05 %	138 mg	27 mg	24 mg

Potencia CE/Máx.	Salida de humos	Peso	Leños	Vol. calefact.	Área calefact.	Turbina cent.
12/15,5 kW	Ø 200 mm	117 kg	90 cm	244 m³	98 m²	4x 125 m³/h




Loire 1000	Ref. 3045900000	1.962 €
Kit de fundición lateral y trasero		299 €
Tapa Salida Aire Frontal		29 €
Adaptador toma de aire exterior trasera	Ref. 5040000917	71 €

Totales	990 x 590 x 450 mm
Hogar	904 x 235 x 340 mm
Ancho x alto x fondo	

ACERO

Silver Plus

700 / 800 / 1000



- Chimenea **insertable de acero**.
- Interior en vermiculita y refractario.
- Sistema de **doble combustión**.
- Sistema de **crystal limpio**.
- Dos turbinas centrífugas de 125 m³/h.
- Potenciómetro (5 velocidades).
- Marco de serie de 25 mm (*opcional 50 mm*).

ACCESORIOS DE SERIE:



Marco 25 mm



Potenciómetro digital
con 5 velocidades

ACCESORIO OPCIONAL:



Marco 50 mm

Silver 700 Plus

ecoDESIGN Ready!

 Rendimiento	 CO	 NOx	 OGC	 Partículas
78 %	0,09 %	101 mg	69 mg	24 mg

 Potencia CE/Máx.	 Salida de humos	 Peso	 Leños	 Vol. calefact.	 Área calefact.	 Turbina cent.
9/11,5 kW	Ø 150 mm	100 kg	55 cm	200 m³	80 m²	2x 125 m³/h



Silver 700 Plus	Ref. 304390000000	1.470 €
Kit de fundición lateral y trasero	Ref. 500000000907	132 €
Marco opcional 4 caras 50 mm	Ref. 504390000004	98 €

 Totales	700 x 520 x 445 mm
Hogar	595 x 172 x 357 mm

Ancho x alto x fondo

Silver 800 Plus

ecoDESIGN Ready!

 Rendimiento	 CO	 NOx	 OGC	 Partículas
78 %	0,08 %	96 mg	68 mg	25 mg

 Potencia CE/Máx.	 Salida de humos	 Peso	 Leños	 Vol. calefact.	 Área calefact.	 Turbina cent.
10/13 kW	Ø 200 mm	107 kg	65 cm	222 m³	89 m²	2x 125 m³/h



Silver 800 Plus	Ref. 304400000000	1.590 €
Kit de fundición lateral y trasero	Ref. 500000000908	150 €
Marco opcional 4 caras 50 mm	Ref. 504400000003	104 €

 Totales	800 x 520 x 445 mm
Hogar	695 x 172 x 357 mm

Ancho x alto x fondo

Silver 1000 Plus

ecoDESIGN Ready!

 Rendimiento	 CO	 NOx	 OGC	 Partículas
78 %	0,07 %	86 mg	67 mg	27 mg

 Potencia CE/Máx.	 Salida de humos	 Peso	 Leños	 Vol. calefact.	 Área calefact.	 Turbina cent.
11/14,5 kW	Ø 200 mm	132 kg	85 cm	244 m³	98 m²	2x 125 m³/h



Silver 1000 Plus	Ref. 304410000000	1.832 €
Kit de fundición lateral y trasero	Ref. 500000000909	161 €
Marco opcional 4 caras 50 mm	Ref. 504410000003	116 €


 Totales	1000 x 520 x 445 mm
Hogar	895 x 172 x 357 mm

Ancho x alto x fondo

ACERO

Gold Plus

700 / 800 / 1000



+ Concebida especialmente para distribuir el aire a otras habitaciones (Sistema Flow Driving).

- Chimenea **Insertable de acero**.
- **Específica para canalizaciones de alto rendimiento.**
- Interior en vermiculita y refractario.
- Sistema de **doble combustión**.
- Sistema de **crystal limpio**.
- Dos turbinas centrífugas de 125 m³/h (4 en Gold 1000 Plus).
- **Toma de aire exterior** (Ø 120 mm).
- Potenciómetro (5 velocidades).
- Marco de serie de 25 mm (*opcional* 50 mm).
- **FLOW DRIVING: sistema de derivación del aire a canalizaciones.**

ACCESORIOS DE SERIE:



Marco 25 mm



Potenciómetro digital
con 5 velocidades

ACCESORIO OPCIONAL:



Marco 50 mm

Gold 700 Plus

ecoDESIGN Ready!

 Rendimiento	 CO	 NOx	 OGC	 Partículas
78 %	0,09 %	101 mg	69 mg	24 mg

 Potencia CE/Máx.	 Salida de humos	 Peso	 Leños	 Vol. calefact.	 Área calefact.	 Turbina cent.
9/11,5 kW	Ø 150 mm	100 kg	55 cm	200 m³	80 m²	2x 125 m³/h



Gold 700 Plus	Ref. 304360000000	1.912 €
Kit de fundición lateral y trasero	Ref. 500000000907	132 €
Marco opcional 4 caras 50 mm	Ref. 50439000004	98 €

 Totales	700 x 520 x 445 mm
Hogar	595 x 172 x 357 mm

Ancho x alto x fondo

Gold 800 Plus

ecoDESIGN Ready!

 Rendimiento	 CO	 NOx	 OGC	 Partículas
78 %	0,08 %	96 mg	68 mg	25 mg

 Potencia CE/Máx.	 Salida de humos	 Peso	 Leños	 Vol. calefact.	 Área calefact.	 Turbina cent.
10/13 kW	Ø 200 mm	107 kg	65 cm	222 m³	89 m²	2x 125 m³/h



Gold 800 Plus	Ref. 304370000000	2.015 €
Kit de fundición lateral y trasero	Ref. 500000000908	150 €
Marco opcional 4 caras 50 mm	Ref. 504400000003	104 €

 Totales	800 x 520 x 445 mm
Hogar	695 x 172 x 357 mm

Ancho x alto x fondo

Gold 1000 Plus

ecoDESIGN Ready!

 Rendimiento	 CO	 NOx	 OGC	 Partículas
78 %	0,07 %	86 mg	67 mg	27 mg

 Potencia CE/Máx.	 Salida de humos	 Peso	 Leños	 Vol. calefact.	 Área calefact.	 Turbina cent.
11/14,5 kW	Ø 200 mm	132 kg	85 cm	244 m³	98 m²	4x 125 m³/h



Gold 1000 Plus	Ref. 304380000000	2.558 €
Kit de fundición lateral y trasero	Ref. 500000000909	161 €
Marco opcional 4 caras 50 mm	Ref. 504410000003	116 €


 Totales	1000 x 520 x 445 mm
Hogar	895 x 172 x 357 mm

Ancho x alto x fondo

ACERO

Nickel

700 / 800 / 1000



- Chimenea de **doble cara (dos puertas)** en 3 medidas.
- Hogar en vermiculita con base de fundición.
- Sistema de **doble combustión**.
- **Toma de aire exterior** (Ø 120 mm).
- **MONOMANDO: Control de combustión con un solo mando** para aire primario y secundario.

- Sistema de **crystal limpio** en ambas puertas.
- Cajón cenicero extraíble por ambos lados.
- Marco de serie de 25 mm.
- Convección natural.

ACCESORIO DE SERIE:



Marco 25 mm

Nickel 700

ecoDESIGN Ready!

 Rendimiento	 Emisiones	 Emisiones	 Emisiones	 Partículas
79 %	0,08 %	93 mg	66 mg	28 mg

 Potencia CE/Máx.
13/17 kW

 Salida de humos
Ø 200 mm

 Peso
125 kg

 Leños
55 cm

 Vol. calefact.
289 m³

 Área calefact.
116 m²



Nickel 700

Ref. 30447000000 **2.022 €**

 Totales **700 x 595 x 510 mm**
Hogar **554 x 310 x 310 mm**
Ancho x alto x fondo

Nickel 800

ecoDESIGN Ready!

 Rendimiento	 Emisiones	 Emisiones	 Emisiones	 Partículas
79 %	0,08 %	108 mg	66 mg	28 mg

 Potencia CE/Máx.
15/19 kW

 Salida de humos
Ø 200 mm

 Peso
130 kg

 Leños
65 cm

 Vol. calefact.
333 m³

 Área calefact.
133 m²



Nickel 800

Ref. 30448000000 **2.175 €**

 Totales **800 x 595 x 510 mm**
Hogar **654 x 310 x 310 mm**
Ancho x alto x fondo

Nickel 1000

ecoDESIGN Ready!

 Rendimiento	 Emisiones	 Emisiones	 Emisiones	 Partículas
80 %	0,07 %	108 mg	47 mg	23 mg

 Potencia CE/Máx.
17/22 kW

 Salida de humos
Ø 200 mm

 Peso
140 kg

 Leños
85 cm

 Vol. calefact.
378 m³

 Área calefact.
151 m²



Nickel 1000

Ref. 30453000000 **2.475 €**

 Totales **1000 x 595 x 510 mm**
Hogar **854 x 310 x 310 mm**
Ancho x alto x fondo

Accesorios y recambios

CHIMENEAS E INSERTABLES

RE 700

Cristal C/Junta	Ref. 500000000116	150,76 €
Parrilla	Ref. 500000000113	50,79 €
Deflector inox.	Ref. 503010000002	83,04 €

Sara / Lorea

Cristal C/Junta	Ref. 504030000002	112,80 €
Parrilla Hogar	Ref. 500000000034	35,59 €
Deflector inox.	Ref. 504030000004	132,80 €

Chrome 700

Cristal C/Junta	Ref. 5000000000856	202,33 €
Deflector acero	Ref. 504390000001	44,28 €

Parrillas de asados

RE 700/IN 700 / Midi 700

Parrilla asados completa	Ref. 504000000016	77 €
--------------------------	-------------------	-------------

Sara / Abodi

Parrilla asados	Ref. 500000000035	94 €
-----------------	-------------------	-------------

IF 800 / K2 800

Parrilla asados completa	Ref. 504420000000	113 €
--------------------------	-------------------	--------------



RE 700 / IN 700 / MIDI 700
Parrilla asados completa



Sara/Abodi
Parrilla asados completa



IF 800 / k2 800
Parrilla asados

Marcos por modelos

IN 700 / Midi 700 / Sarria / Sakan

Marco láser de 3 lados 700 negro (60mm) [1]	Ref. 5040000000872	63 €
---	--------------------	-------------

Marco láser de 4 lados 700 negro (60mm) [2]	Ref. 5040000000871	73 €
---	--------------------	-------------

Marcos Silver Plus y Gold Plus

Silver 700 Plus / Gold 700 Plus

Marco (25mm) [3]	Ref. 504390000003	97 €
------------------	-------------------	-------------

Marco (50mm) [3] pliegue	Ref. 504390000004	97 €
--------------------------	-------------------	-------------

Silver 800 Plus / Gold 800 Plus

Marco (25mm) [3]	Ref. 504400000002	103 €
------------------	-------------------	--------------

Marco (50mm) [3] pliegue	Ref. 504400000003	103 €
--------------------------	-------------------	--------------





Silver 1000 Plus / Gold 1000 Plus

Marco (25mm) [3]	Ref. 504410000002	114 €
------------------	-------------------	--------------

Marco (50mm) [3] pliegue	Ref. 504410000003	114 €
--------------------------	-------------------	--------------

Marco IF 800 / K2 800

Marco (50 mm) [4]	Ref. 504420000001	103 €
-------------------	-------------------	--------------



Nickel

Para todos los modelos

Parrilla Fundición (unid.)	Ref. 5040000897	44,05 €
----------------------------	-----------------	----------------

Nickel 700

Cristal C/Junta	Ref. 5044700004	168,15 €
-----------------	-----------------	-----------------

Nickel 800

Cristal C/Junta	Ref. 5044800001	188,84 €
-----------------	-----------------	-----------------

Nickel 1000

Cristal C/Junta	Ref. 5045300000	209,79 €
-----------------	-----------------	-----------------

Silver Plus

Para todos los modelos

Turbina individual	Ref. 500000000869	93,02 €
--------------------	-------------------	----------------

Potenciómetro	Ref. 504000000869	84,46 €
---------------	-------------------	----------------

Silver 700 Plus

Cristal C/Junta	Ref. 500000000856	202,33 €
-----------------	-------------------	-----------------

Deflector Acero (Ant.)	Ref. 504390000001	44,28 €
------------------------	-------------------	----------------

Deflector Vermiculita (unidad)	Ref. 5040000899	28,94 €
--------------------------------	-----------------	----------------

Parrilla Fund.	Ref. 5040000896	36,95 €
----------------	-----------------	----------------

Silver 800 Plus

Cristal C/Junta	Ref. 500000000857	213,73 €
-----------------	-------------------	-----------------

Deflector Acero (Ant.)	Ref. 504400000000	50,25 €
------------------------	-------------------	----------------

Deflector Vermiculita (unidad)	Ref. 5040000900	31,16 €
--------------------------------	-----------------	----------------

Parrilla Fund.	Ref. 5040000897	44,05 €
----------------	-----------------	----------------

Silver 1000 Plus

Cristal C/Junta	Ref. 500000000858	234,17 €
-----------------	-------------------	-----------------

Deflector Acero (Ant.)	Ref. 504410000000	55,66 €
------------------------	-------------------	----------------

Deflector Vermiculita (unidad)	Ref. 5040000901	36,82 €
--------------------------------	-----------------	----------------

Parrilla Fund.	Ref. 5040000898	45,64 €
----------------	-----------------	----------------

IN 700 / Midi 700

Cristal C/Junta	Ref. 500000000116	150,76 €
-----------------	-------------------	-----------------

Parrilla Hogar	Ref. 500000000113	50,79 €
----------------	-------------------	----------------

Deflector inox	Ref. 503010000002	83,04 €
----------------	-------------------	----------------

Ventilador	Ref. 504010000006	59,32 €
------------	-------------------	----------------

Interruptor	Ref. 500900000016	20,78 €
-------------	-------------------	----------------

Gold Plus

Para todos los modelos

Parrilla Fund. Antigua	Ref. 502030000003	17,79 €
------------------------	-------------------	----------------

Turbina individual	Ref. 500000000869	93,02 €
--------------------	-------------------	----------------

Potenciómetro	Ref. 504000000869	84,46 €
---------------	-------------------	----------------

Gold 700 Plus

Cristal C/Junta	Ref. 500000000856	202,33 €
-----------------	-------------------	-----------------

Deflector Inox. (Ant.)	Ref. 500000000864	57,42 €
------------------------	-------------------	----------------

Deflector Vermiculita (unidad)	Ref. 5040000899	28,94 €
--------------------------------	-----------------	----------------

Parrilla Fund.	Ref. 5040000896	36,95 €
----------------	-----------------	----------------

Gold 800 Plus

Cristal C/Junta	Ref. 500000000857	213,73 €
-----------------	-------------------	-----------------

Deflector Inox. (Ant.)	Ref. 500000000867	63,00 €
------------------------	-------------------	----------------

Deflector Vermiculita (unidad)	Ref. 5040000900	31,16 €
--------------------------------	-----------------	----------------

Parrilla Fund.	Ref. 5040000897	44,05 €
----------------	-----------------	----------------

Gold 1000 Plus

Cristal C/Junta	Ref. 500000000858	234,17 €
-----------------	-------------------	-----------------

Deflector Inox. (Ant.)	Ref. 500000000868	74,41 €
------------------------	-------------------	----------------

Deflector Vermiculita (unidad)	Ref. 5040000901	36,82 €
--------------------------------	-----------------	----------------

Parrilla Fund.	Ref. 5040000898	45,64 €
----------------	-----------------	----------------

Turbina Centrífuga Doble	Ref. 500000000870	161,53 €
--------------------------	-------------------	-----------------



IF 800 / Silver Plus / Gold Plus / K2 800
Potenciómetro

Abodi

Cristal C/Junta	Ref. 504030000002	112,80 €
-----------------	-------------------	-----------------

Parrilla Hogar	Ref. 500000000034	35,59 €
----------------	-------------------	----------------

Deflector	Ref. 504030000004	132,80 €
-----------	-------------------	-----------------

Turbina Centrífuga	Ref. 504080000007	93,02 €
--------------------	-------------------	----------------

Ventilador Axial (ant.)	Ref. 504030000003	54,89 €
-------------------------	-------------------	----------------

Termostato Insertables	Ref. 500900000017	13,36 €
------------------------	-------------------	----------------

Potenciómetro	Ref. 503000000002	121,39 €
---------------	-------------------	-----------------



Abodi
Potenciómetro

IF 800

Cristal C/Junta	Ref. 504420000002	105,42 €
Deflector Inox.	Ref. 504420000009	65,19 €
Turbina Izda. Premontada	Ref. 504420000003	93,02 €
Turbina Dcha. Premontada	Ref. 504420000004	93,02 €
Potenciómetro	Ref. 504000000869	84,46 €

IV 800

Cristal C/Junta	Ref. 504420000002	105,42 €
Deflector Inox.	Ref. 504420000009	65,19 €
Potenciómetro	Ref. 504000000869	84,46 €

K2 800

Cristal C/Junta	Ref. 504430000004	160,70 €
Deflector Inox.	Ref. 504420000009	65,19 €
Turbina Izda. Premontada	Ref. 504420000003	93,02 €
Turbina Dcha. Premontada	Ref. 504420000004	93,02 €
Potenciómetro	Ref. 504000000869	84,46 €



IF 800 / Silver Plus / Gold Plus / K2 800
Potenciómetro

Aroa

Para todos los modelos

Turbina Tangencial	Ref. 504000000831	72,64 €
--------------------	-------------------	----------------

Aroa 700

Cristal C/Junta	Ref. 504290000000	201,99 €
Deflector Inox.	Ref. 504270000001	47,98 €

Aroa 800

Cristal C/Junta	Ref. 504300000000	213,28 €
Deflector Inox.	Ref. 504280000001	52,82 €

Adour

Para todos los modelos

Potenciómetro	Ref. 5040000905	82,39 €
Parrilla Fundición (unid.)	Ref. 5040000904	32,16 €
Potenciómetro + mando a distancia		101,53 €

Adour 500

Cristal C/Junta	Ref. 5045000000	112,79 €
-----------------	-----------------	-----------------

Adour 600

Cristal C/Junta	Ref. 5044600000	130,28 €
-----------------	-----------------	-----------------

Adour 700

Cristal C/Junta	Ref. 5045100000	147,08 €
Separador hogar + alto	Ref. 5045900012	23,39 €

Adour 800

Cristal C/Junta	Ref. 5045200000	161,97 €
Separador hogar + alto	Ref. 5046000007	24,43 €

Adour 1000

Cristal C/Junta		161,47 €
Cristal P/Hogar		224,17 €

Adour CL

Para todos los modelos

Cristal Lateral C/Junta	Ref. 5040000921	88,48 €
Potenciómetro Ant.	Ref. 5040000905	82,39 €
Potenciómetro + mando a distancia		101,53 €

Adour 600 CL

Cristal C/Junta	Ref. 5044600000	130,28 €
600 CLD kit fundición	Ref. 5044600009	126,19 €
600 CLI kit fundición	Ref. 5044600010	126,19 €

600 CLID kit fundición	Ref. 5044600011	126,19 €
------------------------	-----------------	-----------------

Adour 700 CL

Cristal C/Junta	Ref. 5045100000	147,08 €
700 CLD kit fundición	Ref. 5045100009	142,64 €
700 CLI kit fundición	Ref. 5045100010	142,64 €
700 CLID kit fundición	Ref. 5045100011	142,64 €

Adour 800 CL

Cristal C/Junta	Ref. 5045200000	161,97 €
800 CLD kit fundición	Ref. 5045200009	153,30 €
800 CLI kit fundición	Ref. 5045200010	153,30 €
800 CLID kit fundición	Ref. 5045200011	153,30 €

Loire

Para todos los modelos

Potenciómetro + mando a distancia (Ant.)	Ref. 5045900001	97,90 €
Parrilla Fundición (unid.)	Ref. 5040000904	32,16 €
Potenciómetro + mando a distancia		101,53 €

Loire 700

Cristal C/Junta	Ref. 5045900000	185,64 €
Separador hogar + alto	Ref. 5045900012	23,39 €

Loire 800

Cristal C/Junta	Ref. 5046000000	205,58 €
Separador hogar + alto	Ref. 5046000007	24,43 €

Loire 1000

Cristal C/Junta		197,67 €
Cristal P/Hogar		242,30 €



Soporte de instalación

Altura regulable desde 380 mm hasta 540 mm. Válido para todos los modelos de chimeneas e insertables. También para Sarria calefactora (todos los modelos), Sakan calefactora (todos los modelos), y Sara calefactora



Turbinas Centrifugas

Nos ofrecen un poder de ventilación muy superior sin producir un nivel sonoro superior. Modelos, Silver, IF 800, K2 800, Adour, Gold y Abodi llevan incorporadas este tipo de turbinas en todas sus versiones y todas ellas van dotadas de un potenciómetro regulador de serie.



Adour / Adour CL / Loire
Potenciómetro + mando a distancia
(nueva versión 2022)



Modelo	RE 700	Sara	Sara P/E	IN 700	Midi 700	IF 800	K2 800
Potencia Total CE / Máx.	11/14,5 kW	15,5/20 kW	15,5/20 kW	11/14,5 kW	11/14,5 kW	9/12 kW	8,5/11 kW
Rendimiento	76,4 %	76,9 %	76,9 %	75 %	75 %	76 %	78 %
Emisiones CO	0,07 %	0,11 %	0,11 %	0,10 %	0,10 %	0,09 %	0,07 %
Tamaño leños	55 cm	70 cm	70 cm	55 cm	55 cm	55 cm	55 cm
Área calefactable	98 m ²	138 m ²	138 m ²	98 m ²	98 m ²	80 m ²	76 m ²
Volumen calefac.	244 m ³	344 m ³	344 m ³	244 m ³	244 m ³	200 m ³	189 m ³
Salida de humos	Ø 150 mm	Ø 200 mm					
Peso	141 kg	160 kg	160 kg	135 kg	135 kg	140 kg	150 kg
Dimensiones (Ancho x Alto x Fondo) mm							
Totales	700 x 635 x 466	912 x 670 x 560	912 x 670 x 575	700 x 540 x 502	700 x 540 x 502	826x518/584x498	826x518/584x498
Hogar	560 x 250 x 400	700 x 500 x 435	700 x 500 x 435	560 x 250 x 400	560 x 250 x 400	580 x 290 x 350	600 x 295 x 220
Tecnologías							
Perfect Combustion	•	•	•	•	•	•	•
Easy Fire Control							
Double Combustion	•					•	•
Silence Mode							
Extra Clean Glass	•	•	•	•	•	•	•
Cleaning Access	•	•	•	•	•	•	•
Easy To Clean							
Eolo System				• (2 vent.)	• (2 vent.)	• (2 turb.)	• (2 turb.)
External Air Inlet							•
Flow Driving							
Índice (pg.)	80	81	81	82	83	84	85



Modelo	Abodi	Abodi P/E	Aroa 700	Aroa 800	Adour 500	Adour 500 S/T	Adour 600
Potencia Total CE / Máx.	14/20 kW	14/20 kW	10/13 kW	12/15,5 kW	5,5/7 kW	5,5/7 kW	7/9 kW
Rendimiento	75 %	75 %	76 %	75 %	77 %	77 %	77 %
Emisiones CO	0,08 %	0,08 %	0,10 %	0,10 %	0,07 %	0,07 %	0,09 %
Tamaño leños	70 cm	70 cm	55 cm	65 cm	40 cm	40 cm	50 cm
Área calefactable	124 m ²	124 m ²	89 m ²	107 m ²	49 m ²	49 m ²	62 m ²
Volumen calefac.	311 m ³	311 m ³	222 m ³	267 m ³	122 m ³	122 m ³	156 m ³
Salida de humos	Ø 200 mm	Ø 200 mm	Ø 200 mm	Ø 200 mm	Ø 150 mm	Ø 150 mm	Ø 150 mm
Peso	276 kg	276 kg	87 kg	100 kg	80 kg	80 kg	90 kg
Dimensiones (Ancho x Alto x Fondo) mm							
Totales	912 x 800 x 612	912 x 800 x 612	733 x 530 x 443	833 x 530 x 443	490 x 490 x 400	490 x 490 x 400	590 x 490 x 400
Hogar	700 x 500 x 435	700 x 500 x 435	595 x 300 x 310	695 x 300 x 310	403 x 235 x 290	403 x 235 x 290	503 x 235 x 290
Tecnologías							
Perfect Combustion	•	•	•	•	•	•	•
Easy Fire Control					•	•	•
Double Combustion	•	•			•	•	•
Silence Mode					•	•	•
Extra Clean Glass	•	•	•	•	•	•	•
Cleaning Access	•	•	•	•	•	•	•
Easy To Clean							
Eolo System	• (2 turb.)	• (2 turb.)	(2 vent.)	(2 vent.)	• (1 turb.)		• (1 turb.)
External Air Inlet					• (80 mm)	• (80 mm)	• (80 mm)
Flow Driving							
Índice (pg.)	86	86	87	87	90	90	90



Modelo	Adour 600 S/T	Adour 700	Adour 700 S/T	Adour 800	Adour 800 S/T	Adour 1000	Adour 1000 S/T
Potencia Total CE / Máx.	7/9 kW	8/10,5 kW	8/10,5 kW	10/13 kW	10/13 kW	11/15 kW	11/15 kW
Rendimiento	77 %	78 %	78 %	79 %	79 %	78 %	78 %
Emisiones CO	0,09 %	0,09 %	0,09 %	0,06 %	0,06 %	0,10 %	0,10 %
Tamaño leños	50 cm	60 cm	60 cm	70 cm	70 cm	85 cm	85 cm
Área calefactable	62 m ²	71 m ²	71 m ²	89 m ²	89 m ²	102 m ²	102 m ²
Volumen calefac.	156 m ³	178 m ³	178 m ³	222 m ³	222 m ³	247 m ³	247 m ³
Salida de humos	Ø 150 mm						
Peso	90 kg	100 kg	100 kg	110 kg	110 kg	108 kg	108 kg
Dimensiones (Ancho x Alto x Fondo) mm							
Totales	590 x 490 x 400	690 x 490 x 400	690 x 490 x 400	790 x 490 x 400	790 x 490 x 400	990 x 490 x 400	990 x 490 x 400
Hogar	503 x 235 x 290	603 x 235 x 290	603 x 235 x 290	703 x 235 x 290	703 x 235 x 290	904 x 235 x 290	904 x 235 x 290
Tecnologías							
Perfect Combustion	•	•	•	•	•	•	•
Easy Fire Control	•	•	•	•	•	•	•
Double Combustion	•	•	•	•	•	•	•
Silence Mode	•	•	•	•	•	•	•
Extra Clean Glass	•	•	•	•	•	•	•
Cleaning Access	•	•	•	•	•	•	•
Easy To Clean							
Eolo System		• (1 turb.)		• (1 turb.)		• (3 turb.)	
External Air Inlet	• (80 mm)						
Flow Driving							
Índice (pg.)	90	90	90	91	91	91	91



Modelo	Adour 600 CLI/CLD	Adour 600 CLID	Adour 700 CLI/CLD	Adour 700 CLID	Adour 800 CLI/CLD	Adour 800 CLID
Potencia Total CE / Max.	9/11,5 kW	9/11,5 kW	9,5/12,5 kW	9,5/12,5 kW	10/13 kW	10/13 kW
Rendimiento	80,5 %	80 %	80 %	80 %	80 %	79,5 %
Emisiones CO	0,06 %	0,08 %	0,08 %	0,09 %	0,09 %	0,09 %
Tamao leos	50 cm	50 cm	60 cm	60 cm	70 cm	70 cm
rea calefactable	80 m ²	80 m ²	84 m ²	84 m ²	89 m ²	89 m ²
Volumen calefac.	200 m ³	200 m ³	211 m ³	211 m ³	222 m ³	222 m ³
Salida de humos	 150 mm	 150 mm	 150 mm	 150 mm	 150 mm	 150 mm
Peso	74 kg	74 kg	82 kg	82 kg	110 kg	110 kg
Dimensiones (Ancho x Alto x Fondo) mm						
Totales	595 x 490 x 400	600 x 490 x 400	695 x 490 x 400	700 x 490 x 400	795 x 490 x 400	800 x 490 x 400
Hogar	530 x 235 x 290	560 x 235 x 290	630 x 235 x 290	660 x 235 x 290	730 x 235 x 290	760 x 235 x 290
Tecnologas						
Perfect Combustion	•	•	•	•	•	•
Easy Fire Control	•	•	•	•	•	•
Double Combustion	•	•	•	•	•	•
Silence Mode	•	•	•	•	•	•
Extra Clean Glass	•	•	•	•	•	•
Cleaning Access	•	•	•	•	•	•
Easy To Clean						
Eolo System	• (1 turb.)	• (1 turb.)	• (1 turb.)	• (1 turb.)	• (1 turb.)	• (1 turb.)
External Air Inlet	•	•	•	•	•	•
Flow Driving						
ndice (pg.)	93	93	93	93	93	93



Modelo	Loire 700	Loire 800	Loire 1000	Silver 700 Plus	Silver 800 Plus	Silver 1000 Plus	Gold 700 Plus
Potencia Total CE / Máx.	10/13 kW	11/14,5 kW	11/14,5 kW	9/11,5 kW	10/13 kW	11/14,5 kW	9/11,5 kW
Rendimiento	80 %	80 %	80,5 %	78 %	78 %	78 %	78 %
Emisiones CO	0,04 %	0,06 %	0,05 %	0,09 %	0,08 %	0,07 %	0,09 %
Tamaño leños	60 cm	70 cm	85 cm	55 cm	65 cm	85 cm	55 cm
Área calefactable	92 m ²	98 m ²	98 m ²	80 m ²	89 m ²	98 m ²	80 m ²
Volumen calefac.	229 m ³	246 m ³	244 m ³	200 m ³	222 m ³	244 m ³	200 m ³
Salida de humos	Ø 150 mm	Ø 150 mm	Ø 200 mm	Ø 150 mm	Ø 200 mm	Ø 200 mm	Ø 150 mm
Peso	91 kg	100 kg	117 kg	100 kg	107 kg	132 kg	97 kg
Dimensiones (Ancho x Alto x Fondo) mm							
Totales	690 x 590 x 450	790 x 590 x 450	990 x 590 x 450	700 x 520 x 445	800 x 520 x 445	1000 x 520 x 445	700 x 520 x 445
Hogar	604 x 235 x 340	704 x 235 x 340	904 x 235 x 340	595x203x357	695x203x357	895x203x357	595x203x357
Tecnologías							
Perfect Combustion	•	•	•	•	•	•	•
Easy Fire Control	•	•	•				
Double Combustion	•	•	•	•	•	•	•
Silence Mode	•	•	•				
Extra Clean Glass	•	•	•	•	•	•	•
Cleaning Access	•	•	•	•	•	•	•
Easy To Clean							
Eolo System	• (2 turb.)	• (2 turb.)	• (4 turb.)	• (2 turb.)	• (2 turb.)	• (2 turb.)	• (2 turb.)
External Air Inlet	•	•	•				•
Flow Driving							•
Índice (pg.)	95	95	95	97	97	97	99



Modelo	Gold 800 Plus	Gold 1000 Plus	Nickel 700	Nickel 800	Nickel 1000
Potencia Total CE / Max.	10/13 kW	11/14,5 kW	13/17 kW	15/19,5 kW	17/22 kW
Rendimiento	78 %	78 %	79 %	79 %	80 %
Emisiones CO	0,08 %	0,09 %	0,08 %	0,08 %	0,07 %
Tamano lenos	65 cm	85 cm	60 cm	70 cm	85 cm
rea calefactable	89 m ²	98 m ²	116 m ²	133 m ²	151 m ²
Volumen calefac.	222 m ³	244 m ³	289 m ³	333 m ³	378 m ³
Salida de humos	∅ 200 mm				
Peso	107 kg	132 kg	125 kg	130 kg	140 kg
Dimensiones (Ancho x Alto x Fondo) mm					
Totales	800 x 520 x 445	1000 x 520 x 445	700 x 595 x 510	800 x 595 x 510	1000 x 595 x 510
Hogar	695x203x357	895x203x357	554 x 310 x 430	654 x 310 x 430	854 x 310 x 430
Tecnologas					
Perfect Combustion	•	•	•	•	•
Easy Fire Control			•	•	•
Double Combustion	•	•	•	•	•
Silence Mode					
Extra Clean Glass	•	•	•	•	•
Cleaning Access	•		•	•	•
Easy To Clean					
Eolo System	• (2 turb.)	• (4 turb.)			
External Air Inlet	•	•	•	•	•
Flow Driving	•	•			
ndice (pg.)	99	99	101	101	101



5 Monobloques






MONOBLOQUE

Inca

80 / 100



- Monobloque de acero de puerta lateral.
- Hogar en vermiculita.
- Base hogar de fundición con cenicero.
- Sistema de **dobles combustión**.
- **Toma de aire exterior** (Ø 120 mm) **canalizable**.
- Versión con turbina 800 m³/h (C/V).
- 4 salidas superiores para aire caliente.
- **¡Nuevo!** potenciómetro para turbina más silencioso.
- Marco de serie de 25 mm.

ACCESORIOS DE SERIE:



Marco 25 mm



¡Nuevo! Sistema ELX Power: Potenciómetro (5 vel. + On/Off) con mando a distancia

Inca 80

ecoDESIGN Ready!

 Rendimiento	 Emisiones	 Emisiones	 Emisiones	 Particulas
82 %	0,07 %	89 mg	47 mg	28 mg

 Potencia CE/Máx.	 Salida de humos	 Peso	 Leños	 Vol. calefact.	 Área calefact.
15/19,5 kW	Ø 200 mm	180 kg	60 cm	333 m³	133 m²



VERMICULITA

Opción **C/V** con turbina 800 m³/h

Inca 80V

Ref. 304210000000 **2.250 €**

Inca 80V C/V

Ref. 304212000000 **2.566 €**

 Totales	826 x 1154 x 646 mm
 Hogar	640 x 525 x 360 mm

Ancho x alto x fondo

Inca 100

ecoDESIGN Ready!

 Rendimiento	 Emisiones	 Emisiones	 Emisiones	 Particulas
76 %	0,08 %	88 mg	62 mg	31 mg

 Potencia CE/Máx.	 Salida de humos	 Peso	 Leños	 Vol. calefact.	 Área calefact.
15,5/20 kW	Ø 250 mm	220 kg	80 cm	344 m³	138 m²



VERMICULITA

Opción **C/V** con turbina 800 m³/h

Inca 100V

Ref. 304230000000 **2.562 €**

Inca 100V C/V

Ref. 304232000000 **2.889 €**


 Totales	1026 x 1154 x 646 mm
 Hogar	840 x 525 x 360 mm

Ancho x alto x fondo

MONOBLOQUE

Itaca ECO

80 / 100 / 120



NEW

- Monobloque de acero de puerta guillotina.
- Hogar en vermiculita.
- Base hogar de fundición con cenicero.
- Sistema de **doble combustión**.
- **Toma de aire exterior** (Ø 120 mm) **canalizable**.
- Versión con turbina 800 m³/h (C/V).
- 4 salidas superiores para aire caliente.
- **¡Nuevo!** potenciómetro para turbina más silencioso.

ACCESORIOS DE SERIE:



¡Nuevo! Sistema ELX Power: Potenciómetro (5 vel. + On/Off) con mando a distancia

Itaca 80 ECO

ecoDESIGN Ready!

Rendimiento	CO Emisiones	Emisiones NOx	Emisiones OGC	Partículas
85 %	0,08 %	121 mg	39 mg	20 mg

Potencia CE/Máx.
12/15,5 kW

Salida de humos
Ø 200 mm

Peso
255 kg

Leños
60 cm

Vol. calefact.
267 m³

Área calefact.
107 m²



VERMICULITA

Opción **C/V** con turbina 800 m³/h

Itaca 80 ECO V

Ref. 30420000000 **3.159 €**

Itaca 80 ECO V C/V

Ref. 30420200000 **3.501 €**

Totales **891 x 1507 x 586 mm**
 Hogar **640 x 525 x 360 mm**
 Ancho x alto x fondo

Itaca 100 ECO

ecoDESIGN Ready!

 Rendimiento	 Emisiones	 Emisiones	 Emisiones	 Particulas
79,5 %	0,08 %	121 mg	66 mg	25 mg

 Potencia CE/Máx. 13/17 kW	 Salida de humos Ø 200 mm	 Peso 300 kg	 Leños 80 cm	 Vol. calefact. 289 m³	 Área calefact. 116 m²
---	--	--	---	---	---



VERMICULITA

Opción **C/V** con turbina 800 m³/h

Itaca 100 ECO V	Ref. 304220000000	3.426 €
Itaca 100 ECO V C/V	Ref. 304222000000	3.928 €

 Totales	1091 x 1507 x 586 mm
 Hogar	840 x 525 x 360 mm
	Ancho x alto x fondo

Itaca 120 ECO

ecoDESIGN Ready!

 Rendimiento	 Emisiones	 Emisiones	 Emisiones	 Particulas
79,5 %	0,08 %	87 mg	66 mg	25 mg

 Potencia CE/Máx. 14/18 kW	 Salida de humos Ø 200 mm	 Peso 350 kg	 Leños 100 cm	 Vol. calefact. 311 m³	 Área calefact. 125 m²
---	--	--	--	---	---



VERMICULITA

Opción **C/V** con turbina 800 m³/h

Itaca 120 ECO V	Ref. 304240000000	3.896 €
Itaca 120 ECO V C/V	Ref. 304242000000	4.255 €

 Totales	1291 x 1507 x 586 mm
 Hogar	1040 x 525 x 360 mm
	Ancho x alto x fondo

Accesorios y recambios

MONOBLOQUES

Inca

Para todos los modelos

Parrilla Fundición	Ref. 504000000058	29,02 €
Termostato	Ref. 504000000830	13,36 €
Sistema ELX Power: Potenciómetro (5 vel. + On/Off) con mando a distancia	Ref. 5040000927	218,95 €
Turbina cent. de 800 m ³ /h	Ref. 504000000069	158,67 €

Inca 80

Cristal C/Junta	Ref. 504130000001	181,53 €
Deflector Inferior	Ref. 504120000004	36,54 €

Inca 100

Cristal C/Junta	Ref. 504150000001	235,48 €
Deflector Inferior	Ref. 504140000002	60,12 €

Itaca ECO

Para todos los modelos

Parrilla Fundición	Ref. 504000000058	29,02 €
Termostato	Ref. 504000000830	13,36 €
Sistema ELX Power: Potenciómetro (5 vel. + On/Off) con mando a distancia	Ref. 5040000927	218,95 €
Turbina cent. de 800 m ³ /h	Ref. 504000000069	158,67 €

Itaca 80 ECO

Cristal Visión C/Junta	Ref. 504120000034	216,09 €
Deflector Inferior	Ref. 504120000004	36,54 €
Marco remate exterior	Ref. 5041200037	99,32 €

Itaca 100 ECO

Cristal Visión C/Junta	Ref. 504140000024	270,73 €
Deflector Inferior	Ref. 504140000002	60,12 €
Marco remate exterior	Ref. 5041400025	108,68 €

Itaca 120 ECO

Cristal Visión C/Junta	Ref. 504160000028	321,76 €
Deflector Inferior	Ref. 504160000002	62,06 €
Marco remate exterior		132,12 €



Sistema ELX Power Inca/Itaca



Turbina cent. de 800 m³/h



Modelo	Inca 80 Vermiculita	Inca 80 Vermiculita C/V	Inca 100 Vermiculita	Inca 100 Vermiculita C/V	Itaca 80 Vermiculita ECO	Itaca 80 ECO Vermiculita C/V	Itaca 100 ECO Vermiculita
Potencia Total CE / Máx.	15/19,5 kW	15/19,5 kW	15,5/20 kW	15,5/20 kW	12/15,5 kW	12/15,5 kW	13/17 kW
Rendimiento	82 %	82 %	76 %	76 %	85 %	85 %	79,5 %
Emisiones CO	0,07 %	0,07 %	0,08 %	0,08 %	0,08 %	0,08 %	0,08 %
Tamaño leños	60 cm	60 cm	80 cm	80 cm	60 cm	60 cm	80 cm
Área calefactable	133 m ²	133 m ²	138 m ²	138 m ²	107 m ²	107 m ²	116 m ²
Volumen calefac.	333 m ³	333 m ³	344 m ³	344 m ³	267 m ³	267 m ³	289 m ³
Salida de humos	Ø 200 mm	Ø 200 mm	Ø 250 mm	Ø 250 mm	Ø 200 mm	Ø 200 mm	Ø 200 mm
Peso	180 kg	180 kg	220 kg	220 kg	255 kg	255 kg	300 kg
Dimensiones (Ancho x Alto x Fondo) mm							
Totales	826 x 1154 x 646	826 x 1154 x 646	1026 x 1154 x 646	1026 x 1154 x 646	891 x 1507 x 586	891 x 1507 x 586	1091 x 1507 x 586
Hogar	640 x 525 x 360	640 x 525 x 360	840 x 525 x 360	840 x 525 x 360	640 x 525 x 360	640 x 525 x 360	840 x 525 x 360
Tecnologías							
Perfect Combustion	•	•	•	•	•	•	•
Easy Fire Control							
Double Combustion	•	•	•	•	•	•	•
Silence Mode	•	•	•	•	•	•	•
Extra Clean Glass	•	•	•	•	•	•	•
Cleaning Access	•	•	•	•	•	•	•
Easy To Clean							
Eolo System		• (1 turb. 800 m ³)		• (1 turb. 800 m ³)		• (1 turb. 800 m ³)	
External Air Inlet	•	•	•	•	•	•	•
Flow Driving							
Índice (pg.)	115	115	115	115	116	116	117



Modelo	Itaca 100 ECO Vermiculita C/V	Itaca 120 ECO Vermiculita	Itaca 120 ECO Vermiculita C/V
Potencia Total CE / Máx.	13/17 kW	14/18 kW	14/18 kW
Rendimiento	79,5 %	79,5 %	79,5 %
Emisiones CO	0,08 %	0,08 %	0,08 %
Tamaño leños	80 cm	100 cm	100 cm
Área calefactable	116 m ²	125 m ²	125 m ²
Volumen calefac.	289 m ³	311 m ³	311 m ³
Salida de humos	Ø 200 mm	Ø 200 mm	Ø 200 mm
Peso	300 kg	350 kg	350 kg
Dimensiones (Ancho x Alto x Fondo) mm			
Totales	1091 x 1507 x 586	1291 x 1507 x 586	1291 x 1507 x 586
Hogar	840 x 525 x 360	1040 x 525 x 360	1040 x 525 x 360
Tecnologías			
Perfect Combustion	•	•	•
Easy Fire Control			
Double Combustion	•	•	•
Silence Mode	•	•	•
Extra Clean Glass	•	•	•
Cleaning Access	•	•	•
Easy To Clean			
Eolo System	• (1 turb. 800 m ³)		• (1 turb. 800 m ³)
External Air Inlet	•	•	•
Flow Driving			
Índice (pg.)	117	117	117






6 Calefactoras





Sarria

12 / 16 / 20



- Chimenea **calefactora** de 70 cm de ancho.
- 3 versiones/potencias disponibles.
- Puerta, base y separador hogar de fundición.
- Paila de acero de 5 mm.
- Versión con revestimiento hogar refractario (Plus) + Paila con aislamiento exterior.
- *Opción:* Serpentin Seguridad + Válvula Descarga Term.
- **Sarria 20** con **doble combustión** y marco de serie.

Sarria 12

ecodesign Ready!

Rendimiento	CO	NOx	OGC	Partículas	Pot. CE/Máx.	Pot. Agua CE/Máx.	Salida humos	Peso	Leños	Vol. calefact.	Área calefact.
80 %	0,07 %	132 mg	64 mg	21 mg	14,5/19 kW	12/15 kW	Ø 200 mm	182 kg	50 cm	322 m³	129 m²



Sarria 12 Plus C/Ais. Calefactora

★ **Sarria-12 Plus. C/Ais. Calefactora.**

Ref. 303162100000 **1.744 €**

★ **Sarria-12 C/Serp. Plus. C/Ais. Calefactora.**

Ref. 303172100000 **2.165 €**

Totales	700 x 740 x 486 mm
Hogar	568 x 330 x 430 mm

Ancho x alto x fondo

Sarria 16

ecoDESIGN Ready!

 Rendimiento	 Emisiones	 Emisiones	 Emisiones	 Particulas
80 %	0,08 %	122 mg	101 mg	25 mg

						
Pot. CE/Máx. 19/24,5 kW	Pot. Agua CE/Máx. 16/18 kW	Salida humos Ø 200 mm	Peso 215 kg	Leños 50 cm	Vol. calefact. 422 m³	Área calefact. 169 m²



Sarria 16 Plus C/Ais. Calefactora

Sarria-16 Plus. C/Ais. Calefactora

Ref. 303202100000 **2.517 €**

Sarria-16 C/Serp. Plus. C/Ais. Calefactora

Ref. 303212100000 **2.938 €**

	Totales
	700 x 990 x 486 mm
	Hogar
	568 x 330 x 430 mm

Ancho x alto x fondo

Sarria 20

ecoDESIGN Ready!

 Rendimiento	 Emisiones	 Emisiones	 Emisiones	 Particulas
81 %	0,07 %	117 mg	55 mg	35 mg

						
Pot. CE/Máx. 21/25,5 kW	Pot. Agua CE/Máx. 13/21 kW	Salida humos Ø 200 mm	Peso 220 kg	Leños 60 cm	Vol. calefact. 433 m³	Área calefact. 185 m²



Sarria 20 Plus C/Ais. Calefactora

Sarria-20 Plus. C/Ais. Calefactora


Ref. 303472100000 **2.646 €**

Sarria-20 C/Serp.Plus. C/Ais. Calefactora

Ref. 303482100000 **3.078 €**

	Totales
	740 x 1075 x 510 mm
	Hogar
	607 x 330 x 410 mm

Ancho x alto x fondo



- Chimenea **calefactora** de 70 cm de ancho.
- 2 versiones/potencias disponibles.
- Puerta, base y separador hogar de fundición.
- Paila de acero de 5 mm.

- Versión con revestimiento hogar refractario (Plus) + Paila con aislamiento exterior.
- *Opción:* Serpentin Seguridad + Válvula Descarga Term.
- **Sarria 20** con **doble combustión**.

Sakan 16

ecoDESIGN Ready!

	CO	NOx	OGC	☆☆
Rendimiento	Emisiones	Emisiones	Emisiones	Partículas
80 %	0,08 %	122 mg	101 mg	25 mg

						
Pot. CE/Máx. 19/24,5 kW	Pot. Agua CE/Máx. 16/18 kW	Salida humos Ø 200 mm	Peso 215 kg	Leños 50 cm	Vol. calefact. 422 m³	Área calefact. 169 m²



Sakan-16 Plus. C/Ais. Calefactora

Ref. 303412100000 **2.538 €**

Sakan-16 Plus. C/Serp. C/Ais. Calefactora

Ref. 303422100000 **2.940 €**



Totales	700 x 990 x 486 mm
Hogar	568 x 330 x 430 mm
	Ancho x alto x fondo

Sakan 20

ecoDESIGN Ready!

	CO	NOx	OGC	☆☆
Rendimiento	Emisiones	Emisiones	Emisiones	Partículas
81 %	0,07 %	117 mg	55 mg	35 mg

						
Pot. CE/Máx. 21/25,5 kW	Pot. Agua CE/Máx. 13/21 kW	Salida humos Ø 200 mm	Peso 220 kg	Leños 60 cm	Vol. calefact. 433 m³	Área calefact. 185 m²



Sakan-20 Plus. C/Ais. Calefactora

Ref. 303452100000 **2.676 €**

Sakan-20 C/Serp.Plus. C/Ais. Calefactora


Ref. 303462100000 **3.092 €**



Totales	740 x 1075 x 510 mm
Hogar	607 x 330 x 410 mm
	Ancho x alto x fondo

CALEFACTORA

Otazu



ecoDESIGN Ready!

Rendimiento	Emisiones CO	Emisiones NOx	Emisiones OGC	Partículas	Pot. CE/Máx.	Pot. Agua CE/Máx.	Salida humos	Peso	Leños	Vol. calefact.	Área calefact.
84,5 %	0,09 %	104 mg	92 mg	35 mg	20/26 kW	9/14 kW	Ø 200 mm	155 kg	55 cm	433 m³	173 m²



Otazu Plus C/Ais. Calefactora



Totales **780 x 1135 x 516 mm**
Hogar **604 x 412 x 470 mm**

Ancho x alto x fondo

Otazu Plus. C/Ais. Calefactora

Ref. 303222100000 **2.886 €**

Otazu C/Serp. Plus. C/Ais. Calefactora

Ref. 303232100000 **3.302 €**

- Chimenea **calefactora** de 80 cm de ancho.
- Puerta con cristal serigrafiado y marco.
- **Toma de aire exterior** (Ø 120 mm) **canalizable**.
- Paila de acero de 5 mm.
- *Versión:* Revestimiento hogar refractario (Plus) + Paila con aislamiento exterior.
- *Opción:* Serpentín Seguridad + Válvula Descarga Term.

Accesorios y recambios

MONOBLOQUES

Serpentín de seguridad (descaga térmica 97°)



■ **LACUNZA** ofrece la opción del Serpentín de Seguridad en todos los modelos de chimeneas. Las principales ventajas que ofrece este accesorio de seguridad son:

- » Control preciso de los excesos de temperatura.
- » Circuito refrigerado por baño maría: evitamos grandes contrastes de temperatura.
- » Menor presencia de cal en el circuito. No se introduce agua nueva.
- » Mayor vida útil de las válvulas de descarga al trabajar con agua fría.
- » Garantía de enfriamiento en el punto más caliente del circuito.

Revestimiento refractario del hogar (PLUS)

■ Las nuevas versiones de calefactoras denominadas **PLUS** van dotadas de un revestimiento refractario en el hogar, que nos ofrece ciertas ventajas como son:

- » Mejor estética del fuego y del hogar.
- » Mayor rendimiento.
- » Menor condensación.
- » Mejor tiro.
- » Mayor vida útil de la paila.
- » Mejor limpieza del cristal.
- » Mejor inercia térmica.

Kit aislamiento paila

■ Revestimiento de lana de roca y carcasa exterior de acero galvanizado que dota a la máquina de un aislamiento externo y retendrá mayor temperatura en la paila.

Kit Basic Calefacción



- Kit para instalación hidráulica.
- Para una sola fuente de calor.
- Centralita de control con sonda.
- Bomba electrónica.
- Válvula anti condensación.
- Descarga Seguridad de sobre presión.
- Pensado para simplificar la instalación al instalador.

Totales 400 x 166 x 560 mm

Kit Combi Calefacción



- Kit para instalación hidráulica.
- Para combinar un calefactor con una caldera en un mismo circuito.
- Centralita de control con sonda.
- Gestión automática entre calefactora y caldera.
- 2 bombas electrónicas.
- Intercambiador de placas (30 o 40).
- Descarga seguridad de sobre presión.
- Pensado para simplificar la instalación al instalador.

Totales 400 x 166 x 560 mm

Kit Basic Calefacción

Ref. 500000000833 749 €

Kit combi 30

Ref. 500000000613 1.070 €

Kit combi 40 *

Ref. 500000000879 1.108 €

*Indicado para modelos Inca 100 Basic, Itaca 100 Basic e Itaca 100 Calefactora

Sarria

Para todos los modelos

Cristal C/Junta	Ref. 500000000116	150,76 €
Parrilla Hogar	Ref. 500000000113	50,79 €
Kit Plus	Ref. 503160000000	210,55 €
Deflector	Ref. 503160000001	83,04 €

Sarria 20

Parrilla	Ref. 503450000001	64,77 €
Deflector	Ref. 503450000002	61,51 €
Kit Plus	Ref. 503450000004	210,55 €

Sakan

Para todos los modelos

Cristal C/Junta	Ref. 504000000862	263,62 €
Parrilla Hogar	Ref. 500000000113	50,79 €
Kit Plus	Ref. 503160000000	210,55 €
Deflector	Ref. 503160000001	83,04 €

Sakan 20

Parrilla	Ref. 503450000001	64,77 €
Deflector	Ref. 503450000002	61,50 €
Kit Plus	Ref. 503450000004	210,55 €

Otazu

Cristal C/Junta	Ref. 503220000000	167,01 €
Parrilla	Ref. 503220000001	53,82 €
Deflector	Ref. 503220000002	47,29 €
Kit Plus	Ref. 503220000011	382,18 €

Sara

Cristal C/Junta	Ref. 504030000002	112,80 €
Parrilla Hogar	Ref. 500000000034	35,59 €
Deflector Inferior	Ref. 503070000014	69,29 €
Kit Plus	Ref. 503000000003	382,18 €

Válvulas



Anti Condensación
Ref. 500000000826
111 €



Descarga Térmica (Para serpentín)
Ref. 504000000813
138 €

Enara

Cristal C/Junta	Ref. 503150000803	170,91 €
Parrilla	Ref. 504000000807	74,50 €
Deflector Inferior	Ref. 503150000815	69,29 €
Kit Plus	Ref. 503150000817	382,18 €

Segura

Cristal C/Junta	Ref. 503270000001	283,75 €
Parrilla	Ref. 504000000807	74,50 €
Deflector Inferior	Ref. 503150000815	69,29 €
Kit Plus	Ref. 503270000002	382,18 €

Inca

Inca 100

Cristal C/Junta	Ref. 504150000001	253,48 €
Parrilla	Ref. 504000000807	74,50 €
Kit Plus	Ref. 504190000684	382,18 €

Inca 100 Basic

Deflector Inf.	Ref. 504260000774	49,98 €
Parrilla	Ref. 504000000807	74,50 €

Itaca

Itaca 100

Cristal Visión C/Junta	Ref. 504140000024	270,73 €
Parrilla	Ref. 504000000807	74,50 €
Kit Plus	Ref. 504190000684	382,18 €
Deflector Inf-Cortatiro	Ref. 504190000689	82,02 €

Itaca 100 Basic

Deflector Inf.	Ref. 504260000774	49,98 €
Parrilla	Ref. 504000000807	74,50 €



Soporte de instalación
Ref. 500000000834
158 €

Altura regulable desde 380 mm hasta 540 mm.
Válido para todos los modelos de chimeneas e insertables. También para Sarria calefactora (todos los modelos), y Sara calefactora



Modelo	Sarría 12 Plus C/Ais	Sarría 16 Plus C/Ais	Sarría 20 Plus C/Ais	Sakan 16 Plus C/Ais	Sakan 20 Plus C/Ais	Otazu Plus C/Ais
Potencia Total CE / Máx.	14,5/19 kW	19/24,5 kW	19/25,5 kW	19/24,5 kW	19,5/25,5 kW	20/26 kW
Potencia Agua CE / Máx.	12/15 kW	16/18 kW	13/21 kW	16/18 kW	13/21 kW	9/14 kW
Rendimiento	80 %	80 %	81,5 %	80 %	81,5 %	84,5 %
Emisiones CO	0,07 %	0,08 %	0,07 %	0,08 %	0,07 %	0,12 %
Tamaño leños	50 cm	50 cm	60 cm	50 cm	60 cm	55 cm
Área calefactable	129 m ²	169 m ²	185 m ²	169 m ²	185 m ²	173 m ²
Volumen calefac.	322 m ³	422 m ³	433 m ³	422 m ³	433 m ³	433 m ³
Salida de humos	Ø 200 mm	Ø 200 mm	Ø 200 mm	Ø 200 mm	Ø 200 mm	Ø 200 mm
Peso	182 kg	215 kg	220 kg	215 kg	220 kg	155 kg
Dimensiones (Ancho x Alto x Fondo) mm						
Totales	700 x 740 x 486	700 x 990 x 486	740 x 1075 x 510	700 x 990 x 486	740 x 1075 x 510	780 x 1135 x 516
Hogar	568 x 330 x 430	568 x 330 x 430	607 x 330 x 460	568 x 330 x 430	607 x 330 x 460	604 x 412 x 470
Tecnologías						
Perfect Combustion	•	•	•	•	•	•
Easy Fire Control						
Double Combustion			•		•	
Silence Mode						
Extra Clean Glass	•	•	•	•	•	•
Cleaning Access	•	•	•	•	•	•
Easy To Clean						
Eolo System						
External Air Inlet						•
Flow Driving						
Índice (pg.)	124	125	125	127	127	128

7

Accesorios y recambios

Generales



Accesorios y recambios

GENERALES

Notas

- **Potencia Máxima*:** Capacidad aproximada de calentamiento atribuida al aparato en condiciones de depresión y cargas superiores a las establecidas en la normativa (valores de rendimiento, emisiones, temperaturas de radiación no limitadas). Fuera de los parámetros marcados por la normativa.
- **Garantía:** Todas las intervenciones de los servicios técnicos de productos que estén "en garantía", se realizarán previa presentación de la factura correspondiente.



Reguladores de aire

Control Remoto Entrada Aire Ø 120	Ref. 500000000854	245 €
Control Remoto Entrada Aire Ø 150	Ref. 500000000855	265 €

Tubos pintados (mismo color que estufas)

Tubo 1m. Ø 150 Pint.	Ref. 500000000205	77,90 €
Tubo 1m. Ø 200 Pint.	Ref. 500000000207	99,54 €
Codo 45° Ø 120 Pint.	Ref. 500000000160	72,14 €
Codo 45° Ø 150 Pint.	Ref. 500000000177	74,61 €
Codo 45° Ø 200 Pint.	Ref. 500000000164	96,44 €
Codo 90° Ø 120 Pint.	Ref. 500000000170	72,14 €
Codo 90° Ø 150 Pint.	Ref. 500000000172	74,61 €
Codo 90° Ø 200 Pint.	Ref. 500000000174	96,44 €

Cordones fibra cerámica (metro lineal)

Cordón Cerámico D.6 N.	Ref. 5009000000008	7,41 €
Cordón Cerámico D.8 N.	Ref. 5009000000010	7,41 €
Cordón Cer. Blando D.10 B.	Ref. 5009000000015	7,41 €
Cordón Cer. Blando D.13 N.	Ref. 5090200000042	7,41 €
Estufa Pellets Cordón (m.lineal)	Ref. 5020000000905	7,41 €
Cordón Ceram. Rectangular 15 x 10	Ref. 5040000000068	10,63 €
Cordón 18x8 CM-300	Ref. 5000000000823	24,09 €
Cordón Ceram. Plano 8x2 (para cristales)	Ref. 5000000000510	8,89 €
Cordón F. Vidrio D/10 C/Malla Inox (Vulcano)	Ref. 5010000000375	13,10 €


Pinturas, pegamentos y utensilios

Bote Masilla Cartucho	Ref. 5009000000006	13,37 €
Bote Masilla Caja 12 Unid.	Ref. 5000000000089	105,75 €
Bote Spray Antical.Antracita	Ref. 5009000000007	13,37 €
Bote Spray Antical.Antracita Metálico (cast-grey)	Ref. 5000000000822	19,26 €
Bote Spray Antical. Negro Metálico (black-metallic)	Ref. 5000000000690	19,26 €
Bote Spray Antical. Negro Nuevo Color (PLP)	Ref. 5000000000915	19,26 €
Gancho	Ref. 5010000000017	11,87 €
Rasqueta	Ref. 5010000000020	11,71 €
Guante Manopla	Ref. 5000000000134	11,71 €
Tubo pegamento especial pequeño	Ref. 5009000000013	10,25 €
Tubo pegamento especial grande	Ref. 5000000000119	20,96 €
Tubo silicona negra pequeño 150 ml	Ref. 5000000000824	21,82 €
Bote cartucho silicona negra a/temp. 280 ml	Ref. 5000000000758	26,32 €

8

Condiciones generales

de venta





Condiciones generales de venta

1. Todos los precios indicados en esta tarifa son válidos solo para España (Península y Baleares) y no incluyen el correspondiente Impuesto de Valor Añadido (IVA).

PEDIDOS

2. Todos los pedidos se enviarán por escrito, a través del correo electrónico a: comercial@lacunza.net o vía fax al N.º (+34)948.56.35.05

3. Los pedidos deberán contener todos los elementos necesarios para la correcta identificación del solicitante y del/ los artículos de pedido. **LACUNZA KALOR GROUP SAL** se reserva el derecho de no aceptar reclamaciones derivadas de los pedidos incompletos e incorrectos.

4. Cada pedido que sea remitido a **LACUNZA KALOR GROUP SAL** constituye propuesta de contrato por parte del ordenante, no vinculante para la empresa.

5. **LACUNZA** enviará mediante correo electrónico una confirmación del pedido al cliente el mismo día al finalizar la jornada de manera automática.

6. Posibles modificaciones del pedido, añadidos de materiales y correcciones sólo se tendrán en cuenta, en el caso de que sea posible, previa comunicación a nuestra Oficina Comercial en las 24 horas siguientes a haber recibido el pedido en fábrica. Pasado este plazo **LACUNZA** no se compromete a poder cumplir la solicitud del ordenante.

7. Todos los pedidos recibidos mediante los medios especificados en el punto 2 serán tramitados según condiciones de venta declaradas en este documento y bajo la tarifa vigente en el momento de la recepción del pedido.

8. **LACUNZA** no agrupará pedidos que lleguen por separado. Es deber del ordenante, si así le interesa, agrupar los pedidos antes de enviarlos para su tramitación.

9. Todos los precios se entienden para mercancía situada en nuestra fábrica de Alsasua (Navarra).

GASTOS DE ENVÍO

10. La mercancía se envía con portes pagados hasta el almacén de nuestro cliente-distribuidor para pedidos de un importe neto superior a 800€ (1.000€ en Baleares). Todos los pedidos de importe neto inferior a dicha cantidad conllevarán un cargo de portes en factura de 25€ en península y 40€ en Baleares (Importe a aplicar por pallet/bulto).

Los accesorios y recambios que se envían por agencia tendrán un precio de portes variable entre 6€ y 20€ en función del volumen/peso del artículo solicitado (consultar cada caso).

11. Los envíos de mercancía a direcciones de entrega a terceros (clientes particulares, obras, etc...) conllevan un incremento en el coste del porte que será cargado en la correspondiente factura:

- Cocinas de Obra, Estufas pequeñas, Chimeneas e Insertables: 60 €
- Estufas de pellet y estufas de leña grandes 80 €
- Cocinas Cerradas y Monobloques: 100 €.

12. Dicho servicio de entrega a terceros se realizaría con descarga a pie de calle. En ningún momento el transportista se verá obligado a realizar

otro tipo de servicio.

13. **LACUNZA** no realizará ni gestionará envíos de mercancía a terceros fuera del territorio nacional de Península y Baleares.

ENTREGA DE PRODUCTO

14. Los plazos de entrega dados por **LACUNZA KALOR GROUP SAL** siempre son aproximados, y los posibles retrasos en las entregas no otorgan ningún derecho al ordenante de anular el pedido o de reclamar daños y perjuicios de ningún tipo originados por la entrega tardía.

15. Las condiciones y plazos de entrega especiales se acordarán previamente entre el Ordenante y **LACUNZA KALOR GROUP SAL** y deberán ser aceptados por escrito.

16. **LACUNZA KALOR GROUP SAL** tiene derecho a realizar la entrega de los productos en distintas entregas, aunque formen parte de un mismo pedido. En este caso no se aplicarán recargo de gastos adicionales.

17. **LACUNZA KALOR GROUP SAL** envía el producto a través de distintas agencias de transporte. La descarga del material será a cargo del Ordenante, sin responsabilidad alguna de **LACUNZA KALOR GROUP SAL** en caso de daños a materiales o personas originados por dicha acción.

ENTREGA DEL PRODUCTO, QUEJAS Y RECLAMACIONES

18. A la recepción del producto es deber del Ordenante comprobar la conformidad del mismo con el pedido realizado, observando lo siguiente:

- Que el número de bultos detallados en el albarán se corresponden con el número de bultos entregados. Si no fuera así, anotar en el albarán del transporte la incidencia.
- Que los bultos están íntegros, sin daños ni marcas de haber sido forzados.
- Si el embalaje está muy dañado, no lo descargue. Rechácelo (puede rechazar solo un bulto en una expedición de varias unidades).

- Si el embalaje está algo dañado, puede descargarlo, pero haga esta anotación en el albarán del transportista “embalaje dañado/golpeado”, y hágale una o varias fotografías con el móvil antes de abrir el embalaje.
- En el caso de los cristales y encimeras vitrocerámicas será necesario revisar la mercancía al tratarse de artículos de mayor fragilidad y pueden haberse roto sin daños en el embalaje.
- Solo después de haber realizado dichas comprobaciones firmar el albarán.
- Si hubiera desperfectos, tenemos un plazo máximo de 24 horas para hacer la reclamación al transporte. Envíenos la notificación del

desperfecto adjuntando copia del albarán de entrega y las fotografías del embalaje.

- A partir de este periodo, la agencia no se hace cargo del problema generado.
- **LACUNZA** no se hará cargo de los problemas generados en el transporte, en los que el cliente no siga los pasos indicados anteriormente.

19. Posibles quejas en relación con las facturas no se tendrán en cuenta transcurridos 30 días desde la fecha de emisión de la factura.

RETRASOS EN LOS PAGOS

20. LACUNZA KALOR GROUP SAL se reserva el derecho de suspender o anular suministros en curso de envío y cualquier posible pedido ya aceptado, si los pagos no se realizan en los términos establecidos.

21. Posibles reclamaciones o quejas no autorizan ni justifican retrasos en los pagos.

22. Los pagos se realizarán directamente a **LACUNZA KALOR GROUP SAL** en el plazo indicado en la factura correspondiente. En caso de retraso o devolución se les aplicarán los intereses de demora y gastos bancarios de gestión ocasionados.

23. El material, incluido el de exposición, será propiedad de **LACUNZA KALOR GROUP SAL** hasta el pago completo por parte del Ordenante.

DEVOLUCIONES

24. Toda devolución de mercancía deberá estar autorizada por **LACUNZA KALOR GROUP SAL**.

25. Al abono por devolución correspondiente se le restará un mínimo del 15% del valor neto de compra en concepto de gastos de gestión, portes de ida-vuelta y embalaje, con un mínimo de 15€y un máximo de 180€, siempre y cuando el producto se encuentre en perfecto estado en el momento de la devolución.

26. LACUNZA KALOR GROUP SAL no aceptará devoluciones mediante paquetes contra reembolso ni envíos sin autorización previa.

VENTA ONLINE

27. Todo aquel cliente que desee realizar Venta Online de nuestros productos debe antes solicitar a **LACUNZA KALOR GROUP SAL** una autorización

por escrito para poder utilizar nuestra imagen de marca y de producto.

28. LACUNZA KALOR GROUP SAL enviará un documento al solicitante, indicando las condiciones a cumplir para recibir dicha autorización, documento que el cliente deberá devolver firmado y sellado, admitiendo y con el compromiso de cumplir dichas condiciones.

NOTAS FINALES

29. LACUNZA KALOR GROUP SAL se reserva el derecho de modificar sus productos sin previo aviso.


30. LACUNZA KALOR GROUP SAL se reserva el derecho de modificar los precios y tarifas de sus productos sin previo aviso.

31. En caso de litigio las partes se someterán a los tribunales de Navarra.



Polígono Industrial Ibarrea 5. A
31800 Alsasua [Navarra] Spain
T +34 948 563 511
F +34 948 563 505
comercial@lacunza.net
www.lacunza.net

Agente



Le label
du chauffage
au bois

